

**PARVEKKEIDEN SEKÄ LUHTIKÄYTÄVIEN YLEISIÄ
HUOLTO-, HOITO- JA TARKASTUSOHJEITA**

Parvekelatioissa ja luhtikäytävissä käytettävät pinnoitteet ja maalit vaativat maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tilaajalta tiettyjä tarkastus-, puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

Lattiat tulisi puhdistaa säännöllisesti, koska esim. hiekka ja sora vahingoittavat lattiapinnoitetta. Parvekekalusteiden jalat naarmuttavat lattiapinnoitteita, joten ne olisi hyvä pehmustaa esim. huopasuojuksin. Kumipohjaisia mattoja sekä suojia tulisi välttää, koska ne saattavat jättää lattiaan pysyvän jäljen. Lattioita ei myöskään tulisi peittää millään muillakaan matoilla tai peitteillä, jotka saattavat pitää lattian pinnan märkänä jatkuvasti.

Pysyviä jälkiä tai vaurioita saattavat aiheuttaa myös seuraavat asiat:

- kaikki kuumat tai palavat esineet (esim. kynttilä ja tupakka)
- kaikki mekaaniset iskut (esim. jään poisto parvekkeelta hakkaamalla)
- voimakkaat kemikaalit (esim. jään poistoon tarkoitettu suola)
- ruostuvat metalliesineet
- kahvi, tee, alkoholi sekä puiden ja kukkien lehdet

PESU

Lattioiden pesussa huomioitavia seikkoja

- lattiapinnoitteesta sekä liasta riippuen pesuun saattaa riittää pelkkä haalea vesi sekä pehmeä harja
- pesuaineita käytettäessä niiden tulisi olla ph-arvoltaan neutraaleja
- pesuun ei saa käyttää mitään liuotteellisia tai valkaisevia pesuaineita
- pesuun ei myöskään saa käyttää mitään hankausaineita sisältäviä pesuaineita
- eikä kovia harjoja tai muita voimakkaasti hankaavia pesuvälineitä

TARKASTUS JA HUOLTO

LATTIOIDEN KUNTO TARKASTETTAVA VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA

Maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tulisi säännöllisesti tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa korjata seuraavat viat ja puutteet:

- vedenpoistokourut ja aukot on pidettävä puhtaana, jolloin taataan veden poispääsy lattioilta
- mahdolliset saumaukset ja tiivistykset ympäröiviin rakenteisiin tulee korjata välittömästi mikäli niissä havaitaan vaurioita
- mekaanisista iskuista aiheutuneet kolot sekä esim. laatan liikkumisesta aiheutuneet halkeamat tulisi korjata välittömästi
- talviaikaan lattia olisi syytä pitää puhtaana myös lumesta, jolloin estetään lattioiden tarpeeton jäätyminen

- käytettäessä lattiapinnoitteita joihin asennetaan erillinen UV-suojamaali tai lakka, on syytä tarkkailla, ettei kyseinen suoja pääse kulumaan puhki ja korjata kulumisesta aiheutuneet vauriot mahdollisimman pikaisesti

Sto Finexter Oy:n antamat neuvot, ohjeet ja suositukset on annettu edellyttäen, että tuotteen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa tilanteen vaatimaa huolellisuutta noudattaen.

Ylläannetut neuvot ja ohjeet ovat yleisluonteisia, ja ne on annettu tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö normaalioloissa huomioonottaen.

Neuvot ja ohjeet eivät merkitse Sto Finexter Oy:n takuuta tuotteen sopivuudesta johonkin määrättyyn tilaan tai erityiseen käyttötarkoitukseen, eikä niistä muutoinkaan ole johdettavissa mitään oikeudellista vastuuta.

Ohjeet ja neuvot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen tai toimenpiteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa.

Kaikkiin tilauksiimme ja toimituksiimme sovelletaan voimassaolevia myynti- ja toimitusehtojamme.

Pinnoitteen vaurioituessa ja/tai teknisissä kysymyksissä pyydämme teitä ottamaan yhteyttä seuraaviin numeroihin:

Tampere	puh. 0207 659 181	fax 0207 659 182
Helsinki	puh. 0207 659 191	fax 0207 659 192
Turku	puh. 0207 659 185	fax 0207 659 186
Lahti	puh. 0207 659 195	fax 0207 659 196