



As Oy VANTAAN HARJALINTU PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012

SISÄLLYSLUETTELO

1.	PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET	3
1.1.	Suunnitelman tarkoitus.....	3
1.2.	Pelastussuunnitelman laatiminen ja tiedottaminen	4
2.	KOHTEEN YLEISTIEDOT	6
2.1.	Kohteen tiedot.....	6
2.2.	Vakuutukset	6
2.3.	Talossa toimivat yritykset ja laitokset	6
2.4.	Kiinteistön huolto ja sulkujen sijainnit.....	7
2.5.	Suojeltava henkilöstö.....	8
2.6.	Liittyminen pelastustoimeen	8
2.7.	Turvallisuudesta vastaavat henkilöt.....	9
3.	VAARATILANTEIDEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI	10
4.	TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI	11
5.	SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT SEKÄ SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET	14
5.1.	Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt	14
5.2.	Kiinteistöstä poistuminen ja kokoontumispaikka	15
5.3.	Kiinteistössä suojautuminen	15
5.4.	Väestönsuoja	16
6.	MUU TURVALLISUUS	16
7.	OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEITA VARTEN	18
8.	HÄTÄILMOITUS	22
9.	PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET	32
9.1.	Omatoiminen palotarkastus	33
9.2.	Määräaikaistarkastuksia	35
9.3.	Turvallisuudesta vastaavan ja hänen varahenkilönsä tehtävät	36
9.4.	Väestönsuojan hoitajan tehtävät (koskee kohteita joissa on VSS- suoja) ...	36
9.5.	Väestönsuoja ja varusteet	37
9.6.	Yhteenveto pelastussuunnitelmasta	42

1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

1.1. Suunnitelman tarkoitus

Pelastussuunnitelman teko perustuu [pelastuslakiin \(379/2011\)](#) ja valtioneuvoston [asetukseen pelastustoimesta \(407/2011\)](#).

Pelastussuunnitelma tulee laatia asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia **kohteen asukkaille** ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Pelastussuunnitelma toimii työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.

Pelastussuunnitelma laaditaan taloyhtiön asukkaiden työkaluksi ja avuksi. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä esimerkiksi uuden asukkaan perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Pelastussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi jokaiseen osakehuoneistoon.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kohteen ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Pelastussuunnitelman tekeminen aloitettiin vuonna 2009 selvittämällä kohteeseen kuuluvien rakennusten vaaranpaikat ja mitä vaaroja ympäristö - vaikkapa teollisuuslaitos tai vilkas tie - voisivat aiheuttaa. Sitten selvitettiin, millä keinoilla vaaroja voitiin vähentää ja miten kohteessa voidaan varautua vahinkojen varalle. Hätätilanteiden varalta laadittiin toimintaohjeet, jotka tiedotettiin taloyhtiön asukkaille. Lisäksi nimitettiin ja koulutettiin taloyhtiön turvallisuudesta vastaavat henkilöt sekä hankittiin turvallisuusmateriaali.

1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen ja tiedottaminen

SUUNNITELMAN LAATIJAT

Päiväys	Nimi	Tehtävänimike
15.2.2010	Tapio Karvonen	Turvallisuuspäällikkö
17.2.2010	Taloyhtiön hallitus	

SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ

Päiväys	Nimi	Tehtävänimike
18.3.2010	As Oy Vantaan Harjalintu	Yhtiökokous

SUUNNITELMAN TARKASTUS

Päiväys	Nimi	Tehtävänimike	Huomioitavaa
17.7.2012	Tapio Karvonen	Turvallisuuspäällikkö	

SUUNNITELMAN PÄIVITYS

Suunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa ja aina, kun tapahtuu muutoksia.

Vastuu päivityksestä on turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä.

Päiväys	Nimi	Päivitetty kohta / asia
25.4.2010	Tapio Karvonen	Yhteystiedot
17.7.2012	Tapio Karvonen	Uudistunut pelastuslaki 379/2011 ja asetus pelastustoimesta 407/2011 Uudet yhteystiedot Toimintaohjeiden päivittäminen

SUUNNITELMAN PEREHDYTYS JA TIEDOTTAMINEN

Kuvaus siitä miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon

Huoneistokohtaisesti jaettu taloyhtiön järjestysmääräykset ja pelastussuunnitelma liitettäväksi huoneistokansioon. Taloyhtiön nettisivuille on laitettu viimeisin versio ko. asiakirjasta.

<http://www.taloyhtiosivut.fi/taloyhtio/default.aspx?id=46915200>

Päivämäärä milloin yllämainitun mukainen tiedotus on hoidettu

Taloyhtiön hallituksen tiedote ja jakelu 31.5.2010, päivitys ja jakelu taloyhtiön osakkaille heinäkuussa 2012

SUUNNITELMAN JAKELU:

- ☒ Taloyhtiön pj
- ☒ Isännöitsijä
- ☒ Turvallisuuspäällikkö
- ☐ Turvallisuuspäällikön apulainen
- ☒ Väestönsuojan hoitaja
- ☒ Väestönsuojan hoitajan apulainen
- ☐ Turvallisuusvalvoja
- ☒ Huoltoyhtiön edustaja
- ☐

SUUNNITELMAN YHTEENVEDON TOIMITTAMINEN

Suunnitelmasta toimitetaan yhteenveto (LIITE 5) Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle:

Postiosoite: Varautumistoimisto / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Teknikontie 4, 01530 Vantaa
tai

Sähköposti: vaestonsuojelu@ku-pelastus.fi

Yhteenveto (LIITE 5) on toimitettu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, milloin

25.4.2010 ja 17.7.2012

2. KOHTEEN YLEISTIEDOT

2.1. Kohteen tiedot

Kohteen nimi	As Oy Vantaan Harjalintu
Osoite	Harjalinnuntie 32 ja Tilhitie 8, 01450 Vantaa
Kunta	Vantaan kaupunki
Rakentamisvuosi	2007
Rakennuksen kerrosala	Huoneistot 38 kpl yhteensä 3408 m ² + varastotilat
Rakennuksen kerrosluku	1-2 kerroksisia erillis- ja paritaloja yhteensä

2.2. Vakuutukset

Vakuutusyhtiö	Vakuutusasiamies Colemont Finland Oy Täysarvovakuutus Pohjola, asiakastunnus 84909848
24h hätäpalvelunumero	Vaihe (09)54202400 klo 16 jälkeen vahinkopäivystys toimii numerossa 040 5880285
Vakuutusnumero	16-241-594-2
Vakuutusturva tarkistettu	2012

2.3. Talossa toimivat yritykset ja laitokset

Yritys	Turvallisuudesta vastaava henkilö	Puhelinnumero	Henkilömäärä 1*	Laadittava oma pelastussuunnitelma 2*

1* Työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä.

2* Yritykset, laitokset ja vastaavat kohteet, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 20 tai yritys muutoin kuuluu Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 1§:n listaukseen.

2.4. Kiinteistön huolto ja sulkujen sijainnit

Huoltojen yhteystiedot ja pääsulkujen sijainti

Huoltomies/ huoltoliike	Talosyke Oy Hakamäenkuja 10, 01510 VANTAA Y-tunnus: 2266597-8 24h päivystys kaikissa tilanteissa puh. 020 749 80 60 Toimisto Arkisin klo 9 – 15, Puh. 020 749 80 62 Sähköposti: toimisto@talosyke.fi Lauri Uimonen, Puh. 020 749 80 62 lauri.uimonen@talosyke.fi Mikko Kannisto, Puh. 020 749 80 61 mikko.kannisto@talosyke.fi
Lämmitysjärjestelmä ja pääsulku	Kaukolämmön pääsulut ovat teknisessä tilassa. (Harjalinnuntie 32 ja Tilhitie 8) Huoneistoissa erilliset sulut vesikiertoista lämmitysjärjestelmää varten.
Veden pääsulkujen sijainnit	Veden pääsulut löytyvät teknisessä tilassa. (Harjalinnuntie 32 ja Tilhitie 8). Huoneistokohtaiset käyttö- vesisulut ovat erikseen jokaisessa huoneistossa vesimittarin läheisyydessä
Ilmastointi/ Ilmanvaihto ja pääsulkijan sijainti	Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet, joiden sähkönohjaus tapahtuu ko. huoneiston ryhmäkeskuksen kautta, jossa erillinen katkaisija.
Hissihuolto	Taloyhtiössä ei ole hissejä.
Turvamerkkien ja turvamerkkivalaistuksen huolto	Talosyke Oy
Sprinklerijärjestelmän huolto	Taloyhtiössä ei ole sprinklerijärjestelmiä
Paloilmoitinjärjestelmän huolto	Taloyhtiön yhteisissä tiloissa ei ole paloilmoitinlaitteita.
Sammutinhuolto	Talosyke Oy järjestää roskakatoksissa (2) olevien sammuttimien huollon.
Kameravalvontajärjestelmän huolto	Taloyhtiön yhteisissä tiloissa ei ole valvontalaitteita.
Isännöitsijä	Realco Tikkurila Oy, Unikkotie 13, Prismakeskus, P5, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö Matti Pennanen puhelin 020 7438257 gsm 050 5549 330 mati.pennanen@realco.fi. Isännöitsijän sijaisena Mika Rautio 0207438253
Vartiointiliike	Taloyhtiöllä ei ole erillistä vartiointisopimusta.

2.5. Suojeltava henkilöstö

Arvio kohteessa olevasta henkilöstöstä

Henkilömäärä	päivä	ilta
Asukkaita	0-107	107
Yritysten henkilö- määrä	0	0

2.6. Liittyminen pelastustoimeen

YLEINEN HÄTÄNUMERO **112**

Palo- ja pelastustoiminta			
Pelastuslaitoksen nimi	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Puhelin	09 839 40000
Tarkemmat tiedot ja lähin paloasema	www.ku-pelastus.fi		
Lähin paloasema	Keravan paloasema. Asema 6 Alikeravantie 35, 04250 Kerava		
Arvio avun saapumi- sesta*	6 – 10 min		

* Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vasteaika noin **1 min / km** (ajo pelastusasemalta kohteeseen)

- + havainnointiin kuluva aika **1-2 min**
- + hätäpuheluun ja sen käsittelyyn kuluva aika **1,5 min**
- + palomiesten siirtyminen ajoneuvoon **1 min**
- + pelastuslaitoksen tiedustelu kohteessa **1-1,5 min**

2.7. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt

Turvallisuuspäällikkö		
Nimi: Tapio Karvonen, tapio.karvonen@nic.fi	Osoite Tilhitie 8C3, 01450 Vantaa	
Turvallisuuspäällikkö koulutus 2009	Puh. koti 050 5932370	GSM Työ 050 4150850
Turvallisuuspäällikön apulainen		
Nimi	Osoite	
	Puh. koti	GSM
Muut turvallisuuteen liittyvät henkilöt		
Nimi: Timo Vehviläinen	Osoite Tilhitie 8B2, 01450 Vantaa	
Tehtävä tai erityisosaaminen: Hallituksen pj. timo@homeholes.net	Puh. koti	GSM 050 324 1090
Nimi: Matti Pennanen	Osoite: Unikkotie 13, Prismakeskus, P5, 01300 Vantaa.	
Tehtävä tai erityisosaaminen: Isännöitsijä Matti@realco.fi	Puh. 020 7438257	GSM 050 5549 330
Nimi: Talosyke Oy	Osoite: Hakamäenkuja 10, 01510 VANTAA	
Tehtävä tai erityisosaaminen: Huoltoyhtiö Mikko Kannisto Puh. 020 749 80 61 mikko.kannisto@talosyke.fi http://www.talosyke.fi/	Lauri Uimonen Puh. 020 749 80 62 lauri.uimonen@talosyke.fi	päivystys 020 749 80 60 toimisto@talosyke.fi

Liitteessä 3 on kerrottu tarkemmin turvallisuudesta vastaavan / varahenkilön tehtävät.

Väestönsuojan hoitaja;

Väestönsuojan hoitaja	Yhteystiedot	
Nimi Hemmo Tikkamäki, Vss hoitaja hemmo.tikkamaki@eltelnetworks.com	Puh koti 040 3113081	Vss hoitaja koulutus 2009
Nimi Kimmo Niemi, Vss hoitajan apulainen kimmo.niemi@pp3.inet.fi	Puh koti 0400 824174	turvallisuuspääll. 2002

Väestönsuojan hoitajan tehtävät luetellaan LIITE 3:ssä

3. VAARATILANTEIDEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Arvioidessanne mitä asuintalossanne voi sattua, voitte tehokkaasti ehkäistä näiden vahinkojen sattumisen jo ennakolta!

Vakavimmat vaaratilanteet ovat sellaisia jotka asettavat asukkaat hengen vaaraan. Toiseksi ääripääksi muodostuvat taloyhtiöön itseensä (materiaaliset vahingot) kohdistuvat vahingot. Molemmat tekijät voivat tietenkin yhtyä samassa vaaratilanteessa (esimerkiksi tulipalo) jolloin voidaan puhua suuronnettomuudesta.

Asukkaisiin kohdistuvat vaaratekijät

- ☐ tulipalo (huoneistopalo, kellaripalo, ullakkopalo)
- ☐ sairaskohtaus
- ☐ tapaturmat

Kiinteistöön kohdistuvat vaaratekijät

- ☐ tulipalo
- ☐ vesivahinko
- ☐ sähkökatko
- ☐ murto/ilkivalta

Suuronnettomuus

- ☐ vaarallisten aineiden onnettomuudet (kuljetus tiellä, rautatiellä, tehtaat/varastot)
- ☐ Helsinki- Vantaan lentoasema
- ☐ Teollisuusalueilta tulevat päästöt, esim. tulipalo
- ☐ säteilyvaara
- ☐ poikkeusolot

Muut vaaratilanteet, jotka voivat asuintalossamme toteutua.

- ☐ Pihatiellä liikennöivät ajoneuvot
- ☐ Talvella esim. katolta putoava lumi, jää..
- ☐ Myrskyvauriot

4. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

Vaara tai vahinkotilanne	Syy	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet
Tulipalo, huoneisto, perkola, varasto, ullakko	Ulkogrilli, rasvapalo, kynttilät, ulkoroihut, sähköviat, hella, pesukone, silitysrauta	Omatoiminen varautuminen. Valistus ja tiedotteet, alkusammutusvälineet saatavilla. Huolellisuus ja varomääräysten noudattaminen. Lasten valvonta ja opastus. Tarkistetaan palovaroittimien kunto ja toiminta vuosittain. Kts. kohta 5 Varaston siisteys ja palokuorman minimointi esim. polttonesteet. Yleinen hätänumero 112 tiedossa
Vesivahinko	Pesukone, putkirikko, vuotavat vesipisteet. Viemäreiden tukkeutuminen.	Omatoiminen varautuminen. Tiedetään missä on huoneistokohtaiset vesiputkien pika/pääsulut. Pesukoneiden ym. hanat kiinni kun lähdetään huoneistosta. Ei laiteta viemäriin tukkivia aineita/materiaaleja. Pidetään vesilukot ja lattia-kaivot puhtaana. Ilmoitetaan huoltoyhtiöön/isännöitsijälle viallisista vesikalusteista. Yleinen hätänumero 112 tiedossa

Tapaturmat	Sisällä tai ulkona tapahtuvat vahingot. Kaatuminen, liukastuminen, putoaminen	Omatoiminen varautuminen. Laitteiden ja kotityövälineiden käyttö-, turvallisuus-, ja huolto-ohjeisiin tutustuminen sekä niiden noudattaminen. Varmistetaan riittävä lumenpoisto sekä hiekoitus. Varmistetaan ja huolehditaan kulkuväylien esteettömyydestä, tavaroiden järjestyksestä ja tilojen yleisestä siisteydestä. Hätäensiapukurssin käyminen. Yleinen hätänumero 112 tiedossa
Sähkökatkokset	Sähkönjakeluverkostossa tapahtuvat häiriöt. Sähköverkon ylikuormitus. Oikosulut	Omatoiminen varautuminen. Radion ja tiedotusvälineiden tiedotteet tarvittaessa seurantaan. Sulakkeiden, vikavirtasuojien ja pääkatkaisijan sijainti tiedossa. Sähkölaitteiden käyttö-, turvallisuus-, ja huolto-ohjeiden noudattaminen. Kynttilät, tulitikut, käsivalaisimet ja paristot saatavilla.
Murto/ilkivalta	Kiinteistöön ja huoneistoihin kohdistuvat murrot ja ilkivalta	Omatoiminen varautuminen. Ovien ja ikkunoiden sulkeamisesta ja lukitsemisesta huolehtiminen. Avaimien

		tallessa pitäminen. Murtohälyttimien hankkiminen. Naapurien kanssa yhteinen huolenpito ja seuranta. Ilmoitusvelvollisuus tehdystä ilkivaltahavainnosta isännöitsijälle/ huoltoyhtiöön.
Alueella tapahtuvat suuronnettomuudet ja odottamattomat poikkeusolosuhteet.	Vaarallisten aineiden aiheuttamat kaasuihiukkaspäästöt ilmatilassa, joko teollisuustulipalon seurauksena, tai liikenneonnettomuuden seurauksena rautatie- ja/ tai maantiekuljetusten yhteydessä. Helsinki- Vantaan lentoaseman ilmatilassa ja lähiympäristössä tapahtuvat onnettomuudet Muusta syystä johtuvat poikkeusolot veden tai elintarvikkeiden tai lääkkeiden jakelussa.	Omatoiminen varautuminen. Patteritoiminen radio hyvä olla kun sähkönjakelu katkeaa. Varaudu suojautumaan ensisijaisesti sisätiloihin jäljempänä annettujen ohjeiden mukaisesti. Alueella tapahtuvista suuronnettomuuksista ilmoitetaan yleensä radion ja television välityksellä sekä yleisesti annettavalla yleishälytyksellä. Ole soittamatta yleisiä tiedusteluja hätäkeskukseen 112! Seuraa yleisiä ohjeita ja tiedotuksia aiheesta. Pidä kotona peruselintarvikkeita, säilykkeitä, kuivamuonaa, vettä ja ensiaputarvikkeita sekä päivittäisiä lääkkeitä muutaman päivän eristystä ja elämistä varten.
Muut vaaratilanteet	Myrskyvauriot tai äkilliset luonnonilmiön aiheuttamat tilanteet. Liikennetapaturmat piha-alueella.	Ulkokalusteiden ja -välineiden varastointi ja suojaaminen, kun eivät ole käytössä. Noudatetaan yleisiä järjestysmääräyksiä ja -ohjeita.

	Katolta putoava lumi ja jää. Kiinteistöllä olevat vaara aiheuttavat rakenteet tmv. kohteet.	Ilmoitetaan huoltoyhtiöön/isännöitsijälle vaaraa aiheuttavista kiinteistöllä olevista havainnoista.

5. SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT SEKÄ SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET

5.1. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Asuinalossa tulee olla alkusammutuskalustoa asukkaille tulipalon alun sammuttamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi. Alkusammutus suoritetaan vain, mikäli se on turvallisesti mahdollista. Sammuttimien käyttöä tulisi harjoitella ja sammuttimiin kannattaa tutustua ennalta.

Keittiöt kannattaa varustaa **sammutuspeitteellä**, sillä se on tehokas alkusammutusväline keittiössä tapahtuvien vaaratilanteiden, kuten liesipalojen torjuntaan. Sammutuspeitteen tulee olla vähintään 180cm x 120cm kokoinen. Sammutuspeite soveltuu hyvin myös ihmisen vaatteiden sammuttamiseen.

Nestesammutin on suositeltava hankinta asuntoihin. Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden sammuttamiseen. Nestesammuttimella aiheutuu huomattavasti pienemmät jälkipuhdistusmenpiteet kuin jauhesammuttimella.

Jauhesammutin sopii yleisesti kaikentyyppisten tulipalon alkujen sammuttamiseen, suositeltavin sammuttimen koko on 6 kg.

Hiilidioksidisammutin sopii erityisesti sähkölaitteiden ja nestepalojen, kuten rasvapalon sammuttamiseen. Hiilidioksidi tukahduttaa palon eikä sotke ympäröivää tilaa. Hiilidioksidisammutinta ei saa käyttää ihmisen sammuttamiseen! Suositeltava hankinta esimerkiksi sähkökaappien läheisyyteen.

Pientaloista löytyy myös **pikapaloposti tai muu vedenottopiste**, jossa on 20 - 30 metriä sammutusletkua. Jos ei ole suositellaan hankkimaan riittävän pitkä puutarhaletku.



Seinäpaloposti



Käsisammutin



Paloilmoituspainike



suuntamerkki

Alkusammutuksen yleisohjeet:

- sammuta aina sitä, mikä palaa, ei savua tai liekkiä yläosaa
- sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella lakaisevalla liikkeellä
- sammuta ensin alhaalta ja etene ylöspäin
- ulkona sammuta aina tuulen yläpuolelta

Huolehdi, että sammutuskalustolle on helppo ja esteetön pääsy!

5.2. Kiinteistöstä poistuminen ja kokoontumispaikka

Tulipalotilanteessa tai viranomaisen evakuoituskäskyn annettaessa henkilöstö poistuu rauhallisesti lähimmästä turvallisesta uloskäytävästä. Kohteen turvallisuusjohto vastaa mahdollisuuksiensa mukaisesti siitä, että kaikki poistuvat tiloista. Ulos päästyään henkilöstö suuntaa lähimmälle kokoontumispaikalle.

Poistumistiet ja varatiet	Huoneistokohtaiset poistumistiet ovat joko pääovesta tai ulkokuistin kautta.
Onko niille esteetön kulku?	Jokainen huoneiston haltija ja/tai omistaja huolehtii itsenäisesti.
Kokoontumispaikka sijaitsee	Harjalinnuntie 32 huoneistot väestönsuojan edessä ja Tilhietie 8 huoneistot talousrakennuksen edessä, kts erillinen liite 4
Kokoontumispaikalta siirrytään tarvittaessa suojaisaan paikkaan (sää), joka sijaitsee	Väestönsuoja tai pelastusviranomaisten ilmoittama paikka.

Kokoontumispaikoilla turvallisuusjohto huolehtii siitä, että kukaan ei palaa kohteeseen ilman lupaa. Kokoontumispaikoilla turvallisuusjohtajan tehtävänä on selvittää henkilöiden lukumäärä ja varmistua siitä, että kaikki ovat paikalla. Kokoontumispaikalle tieto kokoontumisen purkamisesta tai lisätoimenpiteistä tulee turvallisuuspäälliköltä, hänen sijaiseltaan tai pelastusviranomaiselta.

5.3. Kiinteistössä suojautuminen

Kaasu- tai säteilyvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki.

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. **Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki** tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.



Ensisijaisesti asukkaat suojautuvat omaan asuntoonsa.

- ❑ Suljetaan tiiviisti ovet, ikkunat ja tuuletusaukot.
- ❑ Suljetaan ilmastointi.
 - Kuvaus miten ja mistä ilmastointi suljetaan:
Yleensä tuulikaapissa on sähkökeskus ja pikasulake/katkasija, josta saadaan ilmastointikojekytkettyä pois päältä. Ilmastointikojeen etulevyn poistaminen kytkee myös puhaltimen pois käytöstä. Avoimet putken päät voidaan tilkitä vaatteilla tai vastaavalla materiaalilla.
- ❑ Kuunnellaan radiota lisäohjeiden vuoksi.

5.4. Väestönsuoja

Väestönsuojoiin suojaudutaan tyypillisesti vain poikkeusoloissa (sota-aikana).

Siirtyminen väestönsuojoiin tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta.

Vastuuhenkilö (t)	Tapio Karvonen, Hemmo Tikkamäki ja Kimmo Niemi
	Puh:nro Kts. kohta 2.7, Turvallisuudesta vastaavat henkilöt
Suojan tarkastus ja huolto	Kerran vuodessa
Suojan avaimien säilytyspaikka	Turvallisuuspäällikkö, väestönsuojan hoitaja, isännöitsijä ja huoltoyhtiö
Arvio missä ajassa suoja saadaan suojakäyttöön (huom. suojan tulee olla 72 tunnissa käyttökunnossa)	1-3 vuorokauden kuluessa viranomaisten kehotuksesta.
Väestönsuojan huolto-ohjeen sijainti	Turvallisuuspäällikkö ja väestönsuojan hoitaja sekä vss – tila..
Väestönsuojan materiaali	Yli 20 m2 suojien materiaalisuositus ja tarkastuslista LIITE 4

6. MUU TURVALLISUUS

Turvallisuusmateriaali		
Alkusammutuskalusto	Määrä	Sijoituspaikka
• Käsiammutin • Sankoruisku • Sammutuspeite • Huoneistokohtainen vesipiste	2 1 2 38	Roskakatokset, Vss tila Roskakatokset Autokatos, ulkoseinä
Raivauskalusto	Määrä	Sijoituspaikka
• VSS suojan raivauskalusto • Osakkaiden hankkimat omat varusteet •	1	VSS tila Huoneistokohtainen varasto
Henkilösuojaimet	Määrä	Sijoituspaikka
• VSS suojan varusteet	1	VSS tila

As Oy Vantaan Harjalintu

• Osakkaiden hankkimat omat varusteet		Huoneistokohtainen varasto
Ensiaputarvikkeet	Määrä	Sijoituspaikka
• VSS suojan varusteet	1	VSS tila
Muu materiaali	Määrä	Sijoituspaikka
• Taloyhtiön rakenne ym. piirustukset	1 srj.	Harjalinnuntie 32, sähköpää- keskus, arkistokaappi
Muut turvallisuusasiat		
Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä): Huoltoyhtiö ja Isännöitsijä, Huoltoyhtiön kanssa tehty huolto- ja ylläpitosopimus.		
Kohteen ovien auki saaminen		
Ovien avaaja ja yhteystiedot Talosyke Oy	Ovatko yhteystiedot näkyvissä paikoissa *) kyllä ☒ ei ☐	
Lauri Uimonen Talosyke Oy, päivystys 0400 280268		
Muita yhteystietoja		
Palvelu	Puhelin	Osoite
Sähkön- ja kaukolämmön jakelu Vikailmoitusnumero on yhteinen sähkölle ja kaukolämmölle	Vikailmoitukset 24 h 0800 0025	Vantaan Energia asiakaspalvelupiste Peltolantie 27, Tikkurila, VANTAA
Veden jakelu ja viemärit Päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista, kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista ja vesimittarin vuotamisesta.	Vikapäivystys 24 h Päivystysnumero: (09) 1561 3000 Varmistathan ennen soittoasi, ettei ongelma johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustoista. Huomioithan myös, että kiinteistön omistaja vastaa huoneiston viemäritukosten avaamisesta.	HSY asiakaspalvelu Kielotie 13, 01300 VANTAA
Apua nopeasti - verkkosivusto	Useita palvelunumeroita ja yhteystietoja	http://www.apua.info/fi-FI/apuanopeasti/

7. OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEITA VARTEN

Keskeiset asiat jotka asukkaiden tulee tietää;

- ❑ Hälyttäminen ja toiminta hätätilanteessa
 - minne soimitaan ja mitä pitää tietää soittaessa
 - kauanko avun saapuminen kestää
- ❑ Tekniset järjestelmät
 - mistä ilmastoinnin saa pois päältä,
 - missä sijaitsee veden pääsulku, miten vesi katkaistaan
- ❑ Rakennuksesta poistuminen
 - palohälytystilanteessa poistutaan rauhallisesti
 - ei savua täynnä olevaan rappuun!
 - havainnoidaan omaa ympäristöä
 - viimeinen henkilö ”velvollinen” tarkastamaan tilat poistuttaessa (mikäli oma turvallisuus ei vaarannu)
 - poistutaan lähimmästä uloskäytävästä ja siirrytään kokoontumispaikalle
 - odotetaan kokoontumispaikalla jatko-ohjeita
- ❑ Henkilökohtainen rooli turvallisessa työskentelyssä
 - toimintaohjeet - ja vastuut
- ❑ Alkusammutusvälineistön sijainti ja käyttö

Seuraavilla sivuilla on yksinkertaisia toimintaohjeita erilaisiin vaara- tai hätätilanteisiin. Toimintaohjeet tulee käydä läpi ja täydentää tarpeellisin tiedoin.

TULIPALON EHKÄISY

Taloyhtiössä tulipalojen ehkäisy kuuluu jokaiselle asukkaalle. On kaikkien yhteinen etu, että annettuja ohjeita ja sääntöjä noudatetaan. Jos havaitset epäkohdan tee asialle jotain, kyseessä voi olla joku päivä juuri sinun tai läheisesi henki.



OHJEITA

- Perehdy taloyhtiön palonehkäisystä annettuihin ohjeisiin. Noudata niitä.
- Hanki palovaroitin ja testaa sen toiminta kerran kuukaudessa.
- Selvitä poistumisreitit tulipalon varalta. Opettele mitä tehdä tulipalossa.
- Opetta lapsesi toimimaan tulipalossa.
- Kytke aina tarpeettomat sähkölaitteet pois päältä, jos ne jäävät ilman valvontaa. Älä jätä edes niin sanottua valmiustilaa päälle.
- Älä sijoita kuumenevia sähkölaitteita ja valaisimia liian lähelle palavaa materiaalia.
- Älä tee itse sähkötöitä. Ne kuuluvat ammattilaiselle.
- Älä kuivata pyykkiä tai säilytä tavaraa kiukaan yläpuolella.
- Älä tupakoi vuoteessa.
- Älä jätä kynttilöitä tai grilliä ilman valvontaa,
- Noudata avotulen käytöstä annettuja määräyksiä.
- Älä säilytä varastotiloissa ja komeroissa palavia nesteitä tai kaasuja.
- Pidä käytävät, porrashuoneet sekä alkusammutuskaluston ja sähköpääkeskuksen edustat vapaana kaikesta tavarasta.
- Huolehdi, että palo-ovet ovat suljettu.
- Älä peitä poistumisteiden ja alkusammutuskaluston merkintöjä.
- Opettele käyttämään alkusammutusvälineitä ja selvitä missä ne sijaitsevat.
- Toimita roskat niille varattuihin säiliöihin ja pidä niiden ovet sekä kannet suljettuina.

TOIMINTA ONNETTOMUUDESSA

SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT.

- Selvitä itsellesi mitä on tapahtunut ja jos kukaan ei johda tilannetta, ota ihmisten johtaminen itsellesi.
- Pysy rauhallisena.
- Mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät.

RAJOITA ONNETTOMUUDEN ETENEMINEN.

- Katkaise sähköt kohteesta tarvittaessa.
- Pyri lopettamaan vuoto hanasta tai tukkimalla vuotokohta. Katkaise vesi veden pää sulusta.

PELASTA HENGENVAAARASSA OLEVAT.

- Siirrä loukkaantuneet turvaan.

TARKISTA POTILAIEN TILA JA ANNA TARVITTAESSA ENSIAPUA.

- Onko herätettävissä?
- Varmista hengitys ja sydämen toiminta.
- Mitä vammoja?
- Tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa.
- Huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä.
- Jatka ensiapua kunnes voimasi ehtyvät tai pelastusyksiköt saapuvat paikalle.

TEE HÄTÄILMOITUS.

- Soita yleiseen **hätänumeroon 112** heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan tilan.

ESTÄ LISÄVAMMOJEN SYNTYMINEN.

HUOLEHDI PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTAMISESTA PAIKALLE.

- Järjestä risteyksiin mahdollisuuksien mukaan henkilöitä opastamaan pelastusyksiköille oikea tie onnettomuuspaikalle.
- Varmista esteetön pääsy onnettomuuspaikan välittömään läheisyyteen.
- Huomioi, että pelastusyksiköitä tulee kohteeseen tavallisesti useampia. Älä siis poistu ensimmäisen yksikön jälkeen opastamasta!

KERRO PELASTUSYKSIKÖILLE MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ ON TEHTY.

Muista, jokaisella meistä on velvollisuus auttaa ja jokainen osaa tehdä jotain, vähintään hälyttää apua!

TOIMINTA TULIPALOSSA

PELASTA SEKÄ PELASTAUDU

- Pelasta mahdollisuuksien mukaan muut välittömässä vaarassa olevat.
- Siirry itse turvalliseen paikkaan.
- Älä käytä hissiä.
- Jos tilassa on savua liiku matalana.
- **Jos palo on naapurihuoneistossa ja rappukäytävä on savun vallassa, pysy omassa huoneistossasi sekä sulje rappukäytävään johtavat ovet.**
- Tuuleta tarvittaessa omaa huoneistoasi.

TEE HÄTÄILMOITUS.

- Soita yleiseen **hätänumeroon 112** turvallisesta paikasta.
- Ilmoita mahdollisuuksien mukaan naapureille, ensin yläpuolen asukkaille.

SAMMUTA JA RAJOITA.

- Sammuta palo lähimmällä alkusammutusvälineellä.
- Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Jos käytettävissä ei ole varsinaista alkusammutinta voit kantaa vettä vaikka kattilalla.
- Usein pystyt kantamaan esineen kylpyhuoneeseen ja sammuttamaan sen suihkulla, esimerkiksi roskakorin tai peiton.

HUOLEHDI PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTAMISESTA PAIKALLE.

- Järjestä risteyksiin mahdollisuuksien mukaan henkilöitä opastamaan pelastusyksiköille oikea tie onnettomuuspaikalle.
- Varmista esteetön pääsy onnettomuuspaikan välittömään läheisyyteen.
- Huomioi, että pelastusyksiköitä tulee kohteeseen tavallisesti useampia. Älä siis poistu ensimmäisen yksikön jälkeen opastamasta!

Muista, aikaa pelastautua on vain pari minuuttia. Hanki palovaroitin, se antaa elintärkeitä minuutteja sinulle ja läheisillesi.

8. HÄTÄILMOITUS

112



Hätäilmoituksen teko-ohje; <http://www.112.fi/>

Soita hätäpuhelu 112 itse, jos voit

112 numeron oikea käyttö

[Katso animaatio hätänumeron 112 oikeasta käytöstä >](#)

[Näin käytät hätänumeroa 112 Suomessa \(pdf\) >](#)

Huom! Hätänumeroon 112 soitetaan aina ilman suuntanumeroa – myös kännykästä.

Numeroon 112 voi soittaa maksutta kaikista puhelinautomaateista ja matkapuhelimista, myös salasanalla suojatusta puhelimesta.

Mitä on tapahtunut?

- ❑ Onnettomuus?
- ❑ Sairaskohtaus?
- ❑ Onko ihmisiä vaarassa?

Missä?

- ❑ Tarkka osoite ja kunta

Vastaa kysymyksiin

Noudata saamiasi ohjeita

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan

Opasta auttajat paikalle

Soita uudestaan mikäli tilanne muuttuu

SAMMUTTAMINEN

Jokaisen kansalaisen on hyvä osata perussammutusmenetelmät. Eri järjestöt ja yritykset järjestävät alkusammutuskoulutuksia. Tietoa koulutuksista löytyy paljon muun muassa internetistä tai paikalliselta paloviranomaiselta.

PALO SISUSTUSMATERIAALEISSA

- Esimerkiksi puu, kangas, muovi tai paperi
- Sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella (katso sammuttimen käyttöohje).
- Jos palava esine on pieni sen voi kantaa esimerkiksi suihkun alle tai lavuaariin.

RASVAPALO

- Esimerkiksi paistinrasva, upporasva, rasvakeitin tai steariini
- Jos rasva syttyy astiassa, tukahduta palo kannella.
- Jos palava rasva on tullut astiasta yli, sammuta sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella (katso käyttöohjeet kyljestä).
- Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä!

PALO SÄHKÖLAITTEESSA

- Esimerkiksi televisio, leivänpaahdin, sähköjohto tai sähkölämmitin
- Irrota sähköjohto. Sammuta mieluiten sammutuspeitteellä tukahduttamalla tai käsisammuttimella (katso käyttöohjeet kyljestä).

PALAVAT AINEET

- Esimerkiksi bensiini, öljy, lakka tai maali
- Sammuta käsisammuttimella tai tukahduttamalla sammutuspeitteellä (katso käyttöohjeet kyljestä).

JOS TULI TARTTUU VAATTEISIIN

- Kaada palava henkilö nopeasti maahan.
- Tukahduta tuli kierittelemällä, sammutuspeitteen tai veden avulla.
- Sammutuspeitettä käytettäessä, aloita pääpuolesta, siten saadaan suojatuksi kasvot liekeiltä. Jäähdytä kytevät vaatteet vedellä

PALVAROITIN

Tulipalossa kuolee vuosittain noin sata ihmistä, toimiva ja oikein asennettu palovaroitin olisi pelastanut heistä lähes puolet. Palovaroitin on halpa henkivakuutus, se herättää nukkuvan kun havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua ja antaa aikaa pelastautua, pelastaa ja jopa sammuttaa alkava palo. Palossa vaarallisinta on savu. Asunto saattaa täytyä savusta alle viidessä minuutissa vaikka palo olisi pienikin. Jo muutama henkäisy savua tainnuttaa ihmisen, niin ettei hän kykene pelastautumaan.



Jokaisessa asunnossa on lain mukaan oltava palovaroitin. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimen toimintakunnossa pitämisestä, samoin kuin palovaroittimen hankinnastakin, vastaa asukas itse

(Pelastuslaki 17 §). [Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta \(239/209\)](#)

MÄÄRÄ

- Jokaiseen kerrokseen vähintään yksi palovaroitin, joka sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin. Useampikerroksisissa asunnoissa lisävaroitin tulisi sijoittaa aina portaikon yläpuolelle.
- Suositeltavaa on sijoittaa jokaiseen makuuhuoneeseen ja eteiseen yksi palovaroitin.
- Yksi palovaroitin pystyy valvomaan enintään 60m² yhtenäistä tilaa. esimerkiksi omakotitalossa, jossa alakerrassa on 85 neliötä ja yläkerroksessa 40 neliötä, tulee alakerrassa olla **kaksi** palovaroitinta ja yläkerrassa **yksi**

SIJOITUS

- Katon keskivaiheille, vähintään 50cm etäisyydelle seinästä ja muista esteistä, sillä savu nousee ensin kattoon.
- Turhien hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei kannata asentaa keittiöön, pesuhuoneeseen, autotalliin, lähelle uunia, liettä, leivänpaahdinta, saunaa tai tulisijaa.
- Palovaroittimen mukana on sijoitusohje, noudata sen ohjeita.

TOIMINTAKUNNON VARMISTAMINEN

- Toimintakunto on varmistettava vähintään kerran kuukaudessa ja useamman päivän poissaolon jälkeen painamalla varoittimessa olevaa testinappia.
- Kun testinappia painettaessa kuuluu kova piippaava ääni, on varoitin kunnossa.
- Vaihda paristo vähintään kerran vuodessa. Voit myös hankkia varoittimeen jopa kymmenen vuotta kestävä pariston.
- Pariston vaihdon jälkeen testaa varoittimen toimivuus.
- Jos varoittimeen kerääntyy pölyä, imuroi tai pyyhi kevyesti.
- Palovaroitin ei kestä pakkasta eikä kosteutta. Testaa kesämökin varoittimet aina kun menet mökille.

Vaihda varoittimet uusiin vähintään kymmenen vuoden välein.

SÄILYTTÄMISESTÄ

PORRASHUONE

- ei saa säilyttää mitään (Pelastuslaki 468/2003 32§)

KELLARI- JA ULLAKKOVARASTO

- saa säilyttää;
 - talousirtaimistoa
 - 1 rengaskerta autoa kohden irtaimistovarastossa
- ei saa säilyttää;
 - palavia nesteitä (Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999, 51§)
 - nestekaasua (Nestekaasuasetus 711/93, 39§)
 - räjähdystarvikkeita (Räjähdeseasetus 473/93, 71-3§)
 - mitään tarpeetonta syttyvää tavaraa (Pelastuslaki 468/2003, 32§)

POLKUPYÖRÄVARASTO

- tulkintoja (voivat vaihdella eri alueilla)
 - ei saa säilyttää mopoa / skootteria
 - polttomoottorilla toimivia puutarhavälineitä


ASUINHUONEISTO

- saa säilyttää;
 - erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä palavia nesteitä tai kaasuja sisältäviä aerosoleja.
 - esimerkiksi **bensiini, liuottimet ja aerosolimaalit yhteensä max. 25 litraa**
 - Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta
 - esimerkiksi **öljy ja dieselöljy yhteensä max 50 litraa**
 - **Nestekaasua enintään 25 kg (1 nestekaasu pullo)**
 - Kerrostalohuoneisto on rakennettu kestävänsä tulipaloa rakenteiltaan 60 minuuttia.

PARVEKE

- ei saa käyttää varastona
 - ei suoranaista kieltoa laeissa
 - pelastusviranomaisen voi puuttua jos epäillään aiheuttavan ”vakavaa uhkaa henkilöturvallisuudelle”

YLEINEN VAARAMERKKI



Yleinen vaaramerkki tarkoittaa alueen väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva sireeniääni. Äänimerkissä nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina radiossa useaan kertaan toistettava pelastuspalvelun hätätiedote. Tiedotteessa kerrotaan vaaramerkin antamisen syy sekä annetaan tarvittavat toimintaohjeet.

YLEINEN VAARAMERKKI ON VÄESTÖLLE KÄSKY SUOJAUTUA RIPEÄSTI!

[Kuuntele yleinen vaaramerkki ja opi oikea toiminta](#)

Kun kuulet yleisenvaaramerkin:

- Mene sisätiloihin, ei kuitenkaan väestönsuojaan
- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusluukut ja mahdollinen ilmastointilaite
- Avaa radio, kuuntele pelastuspalvelun hätätiedote
- Toimi kuulumiesi ohjeiden mukaisesti
- Vältä puhelimen käyttöä
- Älä mene ulos ilman viranomaisen määräystä, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi ihmishengen pelastamiseksi

Poikkeusoloissa annettu yleinen vaaramerkki on käsky suojautua väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut.

Kokeilumerkki



Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus kokeilee väestöhälyttimet parillisina kuukausina ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos parittomina kuukausina. Kokeilut tehdään kunkin kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12:00. Maanantain ollessa pyhäpäivä kokeilu tehdään seuraavana arkipäivänä.

SÄTEILYVAARA



Säteilytilannetta seurataan jatkuvasti koko maassa säteilymittareilla. Pienetkin muutokset huomataan laajan ja tiheän valvontaverkoston johdosta heti ja niistä tiedotetaan viipymättä. **Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.**

MENE SISÄTILOIHIN

- Sulje tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet, jotta radioaktiiviset aineet eivät pääsisi sisätiloihin.
- Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja.
- Älä mene väestönsuojaan kuin viranomaisen kehotuksesta. Kuuntele radiota.

SUOJAA RUOKA JA VESI

- Suojaa elintarvikkeet ja vesi muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin.
- Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset yhdessä suojaavat elintarvikkeita radioaktiiviselta pölyltä.

JODITABLETIT

- Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta. Kuuntele radiota.
- Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymisen kilpirauhaseen mutta eivät anna muuta suojaa.
- Älä lähde vaaratilanteessa noutamaan joditabletteja rakennuksen ulkopuolelta.
- Hanki joditabletit etukäteen varastoon apteekista.

ULKONA LIIKKUMINEN

- Älä mene ulos. Jos on aivan pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita.
- Riisu vaatteet sisälle tullessa ja peseydy huolelta. Huuhtelee ja pese myös vaatteet hyvin.
- Käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsyn keuhkoihin.

ELÄINTEN SUOJAAMINEN

- Siirrä kotieläimet sisätiloihin ja suojaa hyvin niiden rehuvarastot ja juomavesi.

TALOYHTIÖN YHTEISET TILAT

On kaikkien taloyhtiön asukkaiden yhteinen etu, että yhteiset tilat pysyvät kunnossa. Kun jokainen asukas pitää omasta puolestaan huolen sääntöjen noudattamisesta ja yleisestä siisteydestä voidaan yhteisiin tiloihin ja omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa ja vahingontekoja ennalta ehkäistä.

Ilkivalta ja vahingonteko ovat rangaistavia tekoja. Niiden aiheuttamista vahingoista lankeaa lasku ja koituu haittaa kaikille asukkaille.

OHJEITA

- Jos näet vahingonteon: estä sen jatkuminen, pyydä lähistöllä olevia avuksesi, kirjoita tekijän nimi muistiin, paina mieleesi tuntomerkit ja poistumissuunta.
- Huolehdi, että rapun ovi menee takanasi lukkoon. Varsinkin talvella lumi ja jää pakkaantuu oven väliin. Ilmoita talonmiehelle tai huoltoyhtiölle jos ovipumppu ei vedä ovea kiinni.
- Ilmoita talonmiehelle tai huoltoyhtiölle jos yhteisistä tiloista tai ulkoa on lamppu palanut.
- Pidä taloyhtiön yhteiset tilat siistinä. Epäsiisteys luo epäjärjestystä.
- Opeta lapsillesi taloyhtiön yhteiset säännöt.
- Jos taloyhtiön pihalla on sinne kuulumattomia, pyydä heitä poistumaan yksityiseltä pihalta tai pyydä poliisi poistamaan heidät.

OHJEITA MURRON EHKÄISEMISEKSI JA MURRON VARALLE

KOTONA

- Älä päästä vieraita "kaupustelijoita" sisälle kotiisi.
- Avaa ovi käyttäen turvaketjua varmistuksena.
- Älä säilytä kotona suuria summia rahaa.
- Turvamerkitse ja kuvaa arvoesineesi varkauden varalta.
- Selvitä itsellesi, mihin sinun tulee ilmoittaa jos omaisuuttasi katoaa.

YHTEISISSÄ TILOISSA

- Ilmoita talonmiehelle tai huoltoyhtiölle jos yhteisistä tiloista tai ulkoa on lamppu palanut.
- Huolehdi, että ovi menee takanasi lukkoon. Varsinkin talvella lumi ja jää pakkaantuvat oven väliin. Ilmoita talonmiehelle tai huoltoyhtiölle, jos ovipumppu ei vedä ovea kunnolla kiinni.
- Pidä taloyhtiön yhteiset tilat siistinä. Epäsiisteys luo epäjärjestystä.

MURRON TAPAHDUTTUA

- Älä mene murrettuun tilaan.
- Jos ehdit mennä sisälle tilaan, poistu samoja jälkiä mitä tulit. Paina mieleesi poliisia varten mistä tulit ja mihin koskit.
- Kutsu paikalle poliisi soittamalla hätänumeroon 112.
- **Eristä alue**, estä uusien jälkien tekeminen ja vanhojen sotkeminen.
- Älä päästä tiloihin muita kuin poliisi- ja pelastusviranomaiset.
- Suojaa tarvittaessa mahdolliset jäljet (esimerkiksi lumisade).
- Jos tapahtumapaikkaa on vaikea löytää, järjestä viranomaisille opastus.
- Jos tilanne oleellisesti muuttuu, soita uudestaan hätänumeroon 112.
- Poistu vasta kun saat viranomaiselta siihen luvan.
- Kerro paikalle saapuville poliiseille tietosi ja havaintosi.

Kodin turvaopas - Suojele itseäsi ja muita -verkkopalvelu

(Huom.! Linkit toimivat sähköisessä dokumentissa)

Kodin turvaopas - suojele itseäsi ja muita -verkkopalvelu on osoitteessa

<http://turvaopas.pelastustoimi.fi>.

Kodin turvaopas - suojele itseäsi ja muita - on [sisäasiainministeriön](#) ja [Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön](#) ylläpitämä verkkopalvelu jokaiselle suomalaiselle. Verkkopalvelu keskittyy arkielämän onnettomuuksien ja varsinkin koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Lisäksi sivustolta löytyy muun muassa ohjeita, miten toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle. Ensiapu, alkusammutus ja muut tärkeät kansalaistaidot soveltuvat arjen onnettomuuksien lisäksi kaikkiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, myös poikkeusoloihin.

Verkkopalvelua ylläpitävät sisäasiainministeriön pelastusosasto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Sisällöntuotannossa on kuitenkin mukana laajempi joukko turvallisuusalan asiantuntijoita muun muassa [Suomen Punaisesta Rististä](#), [sosiaali- ja terveysministeriöstä](#), [poliisista](#), [Turvateknikan keskukselta \(TUKES\)](#), [Säteilyturvakeskuksesta](#), [Hätäkeskuslaitoksesta](#), [Finanssialan Keskusliitosta](#) sekä [Liikenneturvasta](#).

Vantaalla paikalliset tiedotteet ja ohjeet löytyvät pelastuslaitoksen sivuilta:

<http://www.ku-pelastus.fi/index.php>

[Rikosilmoitus](#)

ASUNNON MURTOSUOJAUS

Yleinen harhaluulo on, että varkaat murtautuvat asuntoon yöllä ikkunasta asukkaiden nukkessa. Totuus on kuitenkin toinen, sillä varkaat valitsevat kohteensa tarkkaan. Heille tärkeätä on pieni riski ja vaiva suhteessa saaliiseen. Varkaat etsivät erityisesti rahaa, luottokortteja, arvoesineitä, aseita ja alkoholia.

Suurin osa asuntomurroista tehdään päivällä ovien kautta. Ovesta mennessä kukaan ei kiinnitä asiaan juurikaan huomiota. Vielä kun on kyseessä päivä ja asukkaat ovat töissä ja koulussa, saa varas touhuta vapaasti ja vaaratta.

Suuri osa murroista on estettävissä kohtuullisin keinoin. Tärkein keino on tehdä asuntoon murtautuminen mahdollisimman hankalaksi sekä aikaa vieväksi.

LUKITUS

- Hanki kaikkiin ulko-oviin takalukkiutuva ja takalukittava käyttölukko.
- Käytä takalukitusta aina kun poistut asunnosta.
- Hanki varmuuslukko, niin sanottu pakkotoiminen lukko, joka on suljettava ja avattava avaimella.
- Voit täydentää murtosuojausta saranatapeilla, varmuusketjulla, ovisilmällä sekä rakorautoilla.
- Opetä myös lapset käyttämään lukkoja säännöllisesti ja oikein.

AVAIMET

- Älä kiinnitä avaimeen tai avaimenperään nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa.
- Sarjoita muuton yhteydessä lukot uudelleen. Et voi tietää kenellä kaikilla on avaimia asuntoosi.
- Älä säilytä vara-avainta ulkona. Varkaat osaavat etsiä yleisimmät piilopaikat.

IKKUNAT

- Sulje asunnosta poistuessa sellaiset ikkunat joista on mahdollista päästä sisään (maaraja, parveke, tikkaat).
- Pientalossa pienet ikkunat kannattaa suojata sisäpuolelta vahvalla koristekalterilla tai teräslankaverkolla.

MUU SUOJAUS

- Asunnon suojausta voi tehostaa hälytyslaitteilla.
- Pidä asuntosi asutun näköisenä vaikka olet matkoilla (piha, verhojen asennot, valot, posti). Sovi asiasta esimerkiksi luotettavan naapurisi tai ystäväsi kanssa.
- Älä jätä vastaajaan viestiä jossa kerrot olevasi matkoilla.
- Turvamerkitse ja kuvaa arvoesineesi varkauden varalta.

KOTIVARA

Pelastuslain 14§ velvoittaa jokaista omatoimiseen varautumiseen. Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kykenee omatoimisesti.

Kotivara on osa omatoimista suojelua

Kotivara - talouskohtainen varmuusvara

- koostuu tavanomaisista elintarvikkeista
- voi vaihdella sisällöltään talouden ruokatottumusten mukaan ja riittää n. kahdeksi viikoksi sisältää mm.
 - astioita veden varastointiin
 - lääkkeitä, sidontatarpeita
 - joditabletit (löytyy myös väestönsuojan varusteissa)
 - talouskohtaisia välttämättömyystavaroita,
 - paristolla toimivat radio ja valaisin sekä sopivia paristoja.

Kotivaraa käytetään jatkuvasti, päivittäin.

Erityisen tarpeellista se on poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten jos

- joku perheenjäsen sairastuu,
- jakelua koskeva häiriö estää hankinnat kaupasta,
- kelirikko, liikennehäiriö tms. estää yhteydet tai
- poikkeusolot, onnettomuus tms. keskeyttävät normaalin elämänkulun

Suositus kotivaran elintarvikkeista yhdelle henkilölle kahdeksi viikoksi:

1 kg	maitojauhetta	100 g:n pusseissa
2 kg	lihaa, kalaa, makkaraa	esim. säilykkeitä, liemikuutioita ja tyhjiopakattuja leikkeleitä
800 g	leivänpäällistä	juustoja, voileipätahnoja, marmeladia, keitettyjä munia
1 kg	jauhoja, aamiaismuroja	makaronia, jälkiruokajauheita
2,5 kg	erilaista leipää	näkkileipää, pakastettuja tai pakattua limppua, korppuja, keksejä
2 kg	juureksia, kasviksia	perunoita, porkkanoita, kaalia, kuivattuja herneitä
1 kg	marja- ja hedelmävalmis- teita	säilykkeitä ja pakasteita
1 l	mehutiivistettä	saadaan noin 5 l mehua
500 g	rasvaa	voita, margariinia tai öljyä
4 kg	sekalaisia kuiva-aineita	pikakahvia, teetä tai kaakaota, sokeria, kestokermaa, mausteita, makeisia ja suolaa

Muista erikseen lapset, vanhukset ja sairaat! Muista myös vesi!

Tuotteet on suojattava. Suojatavoista yksinkertaisin on huuhtomisen kestävien pakkausten käyttäminen.

<http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Kotivara>

<http://www.pelastustoimi.fi/turvatietaa/kotivara/>

<http://turvaopas.pelastustoimi.fi/suojele-itseasi-ja-muita.html>

9. PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET

- 1 Omatoiminen palotarkastus
- 2 Määräaikaistarkastuksia
- 3 Turvallisuudesta vastaavan ja hänen varahenkilönsä tehtävät, väestönsuojan hoitajan tehtävät
- 4 Väestönsuoja materiaali, sijainti ja evakuointipaikat
- 5 Yhteenveto pelastussuunnitelmasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle

LIITE 1

9.1. Omatoiminen palotarkastus

Rakenteellisten ratkaisujen osalta tarkastetaan, että kohde on rakennusluvan mukaisessa kunnossa. Huolto- ja Pelastussuunnitelmassa esitetään vastuuhenkilöt ja tarkastusvälit.

	Kunnossa	Kohde/Korjaustoimenpide
1. POISTUMISTURVALLISUUS		
Kulkureitit uloskäytävään ja uloskäytävät tavaroista vapaat	15.6.2012	Yhteiset tilat/-
Ovet kulkureiteillä uloskäytävään ja ulos avattavissa	15.6.2012	Yhteiset tilat/-
Kulkureittien merkinnät		
Poistumisohjeet		
2. PALO-OSASTOINTI		
Palo-ovet itsestään sulkeutuvat ja salpautuvat		
Huoneiden ovet pidetään suljettuina savukaasujen leviämisen estämiseksi		Pientaloyhtiö, huoneistokohtaiset/-
Automaattisesti auki viritetyt ovet pystyvät sulkeutumaan		Väestönsuoja
Kaapeli- ja putkiläpiviennit tiivistetty niin etteivät ne heikennä rakennusosan osastoivuutta	14.11.2009	Käyttöönotto tarkastus
3. TURVALLISUUTTA LISÄÄVÄT LAITTEET		
Alkusammutuskalusto huollettu ja tarkastettu	15.6.2012	Yhteiset tilat
Alkusammuttimet paikoillaan	15.6.2012	Yhteiset tilat
Alkusammutuskalusto helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa	15.6.2012	Yhteiset tilat
Sammutuslaitteisto, palonilmaisulaitteisto, savunpoistolaitteet, turva- ja merkkivalaistus: nimetty ja koulutettu hoitaja, hänellä tarvittavat varahenkilöt määräaikaistarkastukset tehty kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan	15.6.2012	Yhteiset tilat
4. SÄHKÖLAITTEET		
Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastettu		
Koneet ja laitteet huollettu ja puhdistettu		
Viallisten valaisimien kunnossapito järjestetty	15.6.2012	Yhteiset tilat/-
Valaisimet riittävän etäällä syttyvistä materiaaleista		
Sähkökeskusten edustat vapaat	15.6.2012	Yhteiset tilat/-
5. ILMANVAIHTO		
Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu	15.6.2012	Yhteiset tilat /huoneistokohtaiset ohjeet/-
Ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu	PTS	

Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu		
6. LÄMMITYSLAITTEET		
Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin riittävät		
Kunnossapito ja huolto järjestetty		
Savuhormien kunto tarkastettu ja hormit nuohottu		Osakas huolehtii ja vastaa
7. PALAVAT NESTEET JA KAASUT, VAARALLISET AINEET		
Säilytys ohjeiden ja lupien mukainen		
Merkinnät ohjeiden mukaiset ja hyvin havaittavissa		
8. VÄESTÖNSUOJAT		
Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö nimetty	14.11.2009	
Kunnossapidosta huolehdittu	15.6.2012	Hemmo Tikkamäki/T. Karvonen
Merkinnät hyvin havaittavissa	15.6.2012	Toimitetaan VSS tilaan pöytäkirja
9. TULITYÖT		
Tulitöiden valvontasuunnitelma tehty ja sitä noudatetaan		
Tilapäisillä tulityöpaikoilla työntekijältä edellytetään voimassaoleva tulityökortti		
10. TUHOPOLTOT		
Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen estetty	15.6.2012	Yhteiset tilat
Ulkovalaistus riittävä	15.6.2012	Yhteiset tilat
Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla	15.6.2012	Yhteiset tilat
Jätekatokset riittävän etäällä rakennuksesta tai hyvin palo-osastoituja ja lukittuja	15.6.2012	Yhteiset tilat
11. SIISTEYS JA JÄRJESTYS		
Jätekuljetus järjestetty riittävän usein	15.6.2012	Yhteiset tilat
Jäteastioita varattu riittävästi	15.6.2012	Yhteiset tilat
Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille järjestetty asianmukaiset tilat	15.6.2012	Yhteiset tilat
Tilat siivotaan säännöllisesti ja riittävän usein	15.6.2012	Yhteiset tilat
Käytävät kulkukelpoiset	15.6.2012	Yhteiset tilat
12. PELASTUSSUUNNITELMA		
Suunnitelma pidetty ajan tasalla	17.7.2012	Päivitys ja liite 5, K-U pelastuslaitos
Henkilöstö koulutettu ja vastuut tiedetään	17.7.2012	
Harjoituksia järjestetty		Ei ole järjestetty
Suojelumateriaali tarkoituksenmukainen ja tallella	17.7.2012	

LIITE 2

9.2. Määräaikaistarkastuksia

Tarkastuskohde	Tarkastus/Huoltolaji	Tarkastusväli	Tekijä/Vastuuhenkilö	Merkintä/Sijainti
Paloilmoitin	Kuukausikokeilu	1 kk	Ei paloilmoittimia	
	Määräaikaistarkastus	3 vuotta	Ei paloilmoittimia	
Palovaroitin	Kuukausikokeilu	1 kk	Osakkeen omistaja/haltija	Huoneistokohtainen päiväkirja
	Puhdistus	1 vuosi	Osakkeen omistaja/haltija	Huoneistokohtainen päiväkirja
Sprinklerilaitteisto	Kuukausikokeilu	1 kk	Ei sprinklerjärjestelmiä	
	Määräaikaistarkastus	2 vuotta		
	Automaattiset kaasusammutuslaitteistot	4 vuotta		
Savunpoisto	Koelaukaistu	20 % vuodessa	Ei Savunpoistojärjestelmiä	
Ilmanvaihtolaitteet	Suodattimien vaihto, Nuohous	Suodatin 6 kk; Nuohous 5 vuotta tai tarvittaessa	Osakkeen omistaja/haltija IV-puhdistusliike	Huoneistokohtainen päiväkirja Huoltokirja
Rasvakanava	Nuohous/ rasvaerottimen puhdistus	6 kk	Osakkeen omistaja/haltija IV-puhdistusliike	Huoneistokohtainen päiväkirja
Tulisijat	Nuohous	12 kk	Nuohooja/osakkeen omistaja ja haltija	Huoneistokohtainen päiväkirja
Sähköjärjestelmät	Määräaikaistarkastus	Tarvittaessa	Huoltoyhtiö Valtuutettu tarkastusliike	Huoltokirja Huoneistokohtainen päiväkirja
Väestönsuoja	Tarkastus- ja huolto (IV-laitteisto)	1 vuosi	Huoltoyhtiö / VSS-hoitaja	Pelastussuunnitelma, VSS päiväkirja
	Tiiveyskoe	10 vuotta	Huoltoyhtiö / VSS-hoitaja	
Turva- ja merkkivalaistus	Toimintatarkastus	4 kertaa vuodessa	Huoltoyhtiö / hallitus	Huoltokirja
Pelastussuunnitelma	Tarkastus ja päivitys	1 vuosi	Hallitus /Turvallisuspääll.	Pelastussuunnitelma
Käsisammuttimet	Määräaikaistarkastus	1 tai 2 vuotta	Huoltoyhtiö/ Sammutinliike, /turv pääll. /hallitus	Sammutin/Huoltokirja
Pikapalopostit/Vesipisteet	Testaus	1 vuosi	Osakkeen omistaja/haltija	Huoneistokohtainen päiväkirja
Öljysäiliöt	Määräaikaistarkastus	10 vuotta	Ei öljysäiliöitä	

LIITE 3

9.3. Turvallisuudesta vastaavan ja hänen varahenkilönsä tehtävät

- johtaa turvallisuustoimintaa
- suorittaa vuosittain kohteen turvallisuuteen liittyvän tarkastuksen ja tekee aloitteita epäkohtien poistamiseksi
- perehdyttää mahdollisuuksien mukaan uudet henkilöt turvallisuusasioihin
- huolehtii, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja jokaisen henkilön tiedossa
- huolehtii, että henkilöstö osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti
- vaikuttaa muutostöiden yhteydessä siihen, että suojele-, palonehkäisy- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon ja että turvallisuuskäytäntöjen kehittämistarpeet toteutetaan
- vastaa valtuuksiensa puitteissa siitä, että toimipaikan suojele-, palonehkäisyyden ja turvallisuuteen liittyvät rakenteelliset ja muut näkökohdat ovat määräysten edellyttämällä tasolla
- valvoo, että turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan
- huolehtii, että
 - o merkki- ja turvavalaistusta hoidetaan asianmukaisesti
 - o alkusammuttimet tarkastetaan ja huolletaan määräajoin sekä välittömästi käytön jälkeen
 - o alkusammutuskalusto on oikein merkitty
- valvoo, että kiinni pidettävät palo-ovet pidetään kiinni ja tarvittaessa merkitään esim. tarrakilvillä.
- määrittelee evakuoititapauksia varten kokoontumispaikan henkilöstöä varten
- onnettomuus- ja häiriötilanteissa johtaa mahdollisuuksien mukaan alkutoimenpiteitä ennen viiranomaisten saapumista

Turvallisuudesta vastaavan varahenkilön on hallittava samat tehtävät kuin turvallisuudesta vastaavan ja toimittava turvallisuudesta vastaavan sijaisena.

Turvallisuudesta vastaavan sijaisella on myös oltava käytössä kaikki pelastussuunnitelmaan ja niihin liittyvät asiakirjat.

9.4. Väestönsuojan hoitajan tehtävät (koskee kohteita joissa on VSS- suoja)

- osallistuu väestönsuojan hoitajan koulutukseen
- vastaa siitä, että suoja on käytettävissä 24 tunnissa
- tarkastaa väestönsuojan toimintakunnon kerran vuodessa
- tarkastaa väestönsuojan varusteet
- pitää turvallisuudesta vastaavan ajan tasalla tehdyistä toimenpiteistä
- tarpeen vaatiessa ohjaa suojan käyttökuntoon laittoa sekä suojautumista
 - o

LIITE 4

9.5. Väestönsuoja ja varusteetMateriaalin säilytys on tarkastettava **vuosittain**.

1. SUOJELUHENKILÖSTÖN MATERIAALI	Määrä alkavaa 100 asukasta kohti	Taloon tarvittava määrä	TARKASTUKSET		
			pvm	pvm	pvm
Suojanaamari + vss-suodatin	2	4	14.11.2009	15.6.2012	
Suojakypärä	2	4	14.11.2009	15.6.2012	
Suojalasit	2	4	14.11.2009	15.6.2012	
Ensiapulaukku + suojasidepak- kaus	1	2	14.11.2009	15.6.2012	
Ensiside	2	4	14.11.2009	15.6.2012	
Joditabletit	2 / asukas	214 (on 400)	14.11.2009	15.6.2012	
Säteilymittari - mittaa annosnopeutta ja annos- ta - yli sadan asukkaan taloihin	1	DGM 1500 Turva	14.11.2009	15.6.2012	
Opaskirja talosuojelusta	2	2	14.11.2009	15.6.2012	
2. VÄESTÖNSUOJAN MATERIAALI	Määrä /suoja	Taloon tarvittava määrä	TARKASTUKSET		
			pvm	pvm	pvm
Paarit	1	1	14.11.2009	15.6.2012	
Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan		löytyy 100 g (1g/100L)	14.11.2009	15.6.2012	
Rautakanki	1	1	14.11.2009	15.6.2012	
Suojan merkitsemiskilpisarja	1	1	14.11.2009	15.6.2012	
Käsivalaisin	2	2	14.11.2009	15.6.2012	
Sankoruisku	1	1	14.11.2009	15.6.2012	
Suojan työkalut - pajavasara - katkaisutaltta - piikkitaltta - voimaleikkuri - veistokirves - kenttälapio - sorkkarauta - käsisaha - rautasaha + 5 varaterää - jakoavain - ruuvitaltta - ristip.ruuvitaltta - vasara - nauloja - puukko - pelastusköysi			Tarkistettu ja löytyy VSS tilasta 14.11.2009 ja 15.6.2012		

3. TALOSSA OLEVA MUU SUOJELUTOIMINTAAN KÄYTTÖKELPOINEN MATERIAALI

Muovilettoa säiliöiden täyttämistä varten. Sulkuteltoa ja käymälätarvikkeet 4 kpl.



4. Asemapiirros ja evakuointipaikat

- pelastustiet
- väestönsuojan paikka ja kulku väestönsuojaan
- opasteiden sijainti
- vesipostit
- muut turvallisuusvälineet



5. Väestönsuojan pohjapiirros (Ulkoiluvälinevarasto)

- o palontorjuntakaluston sijoitus talovarastossa
- o ilmanvaihdon katkaisu
- o veden pääsulku lämmönjakohuoneessa
- o sähköpääkeskus / puhelin talojakamo
- o lämmitysveden sulut lämmönjakohuoneessa
- o muut turvallisuusvälineet talovarastossa



6. Väestönsuojan käyttökuntoon saattaminen**Tarkistettu ja täydennetty 17.7.2012****Pelastuslaki**

76 § Väestönsuojan käyttö normaalioloissa ja käyttöönottovalmius

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Väestönsuojan tyhjentämissuunnitelma	hyväksytty pvm
Väestönsuoja on normaalioloissa taloyhtiön asukkaiden ulkoiluvälinevarastona. Varastossa säilytetään myös puutarhan hoitoon liittyviä taloyhtiölle kuuluvia työkaluja. Varasto on tarvittaessa nopeasti tyhjennettävissä. Pyörät ym. välineet voidaan siirtää ulkotilaan roskakatoksen läheisyyteen. Kun ilmoitus pelastusviranomaisilta väestönsuojaan siirtymisestä on annettu, tyhjentävät taloyhtiön nimetyt turvallisuushenkilöt yhdessä asukkaiden kanssa suojassa olevat ulkoilu- ja puutarhanhoitovälineet rakennuksen ulkopuolelle ja aloittavat väestönsuojan kuntoon laittamisen.	14.11.2009
Väestönsuojan kuntoon laitto	
Kun ilmoitus pelastusviranomaisilta väestönsuojaan siirtymisestä on annettu taloyhtiön nimetyt turvallisuushenkilöt aloittavat väestönsuojan varustelun sekä suojaan siirtymiseen liittyvät toimenpiteet. Kaikki suojan ympärysrakenteissa olevat aukot, kuten normaaliolojen ilmanvaihtoaukot suljetaan ruuvaamalla sulkulaitteet tiiviisti kiinni. Suojaan varastoitu sulikutelta kiinnitetään suojaoven sisäpuolella olevaan kiinnityskehykseen. Suojassa on valmiina ilmanvaihtolaitteisto joka toimii sekä sähköllä että käsikäyttöisesti. Täytetään varavesisäiliöt, asetetaan kuivakäymälät omiin teltoihinsa. Hankitaan suojaan välttämätön kalustus, asennetaan puhelin ja hankitaan paristokäyttöinen radio.	14.11.2009
Ohjeet asukkaille suojaan siirtymiseen	
Pelastussuunnitelma on asukkaiden nähtävillä taloyhtiön nettisivuilla ja pelastussuunnitelmasta kerrotaan mm. taloyhtiön kokouksissa. Asukkaille tiedotetaan vaaran uhatessa yleisellä tiedotuksella siirtyä suojaan mikä useimmissa tapauksissa tarkoittaa sisätiloihin suojautumista. Väestönsuojaan siirrytään poikkeusoloissa kuten sotatilaa ja ydinräjähdysvaaraa vastavassa tilanteessa. Asukkaille on annettu ohjeet kuunnella yleisradion kautta tulevia ohjeita suojaan tai väestönsuojaan siirtymisestä. Yleisradio Oy välittää hätätiedotteen viivytyksettä ääneen luettuna radio- ja televisiokanavillaan sekä tekstinä televisiossa. Yleisradio välittää hätätiedotteet hätätiedotteiden välitysjärjestelmän avulla myös kaupallisten radioyhtiöiden kautta. Televisiossa teksti kulkee kuvaruudun yläosassa. Tekstin pyöriessä kytkeytyy varoitusääni, joka muodostuu SOS-merkeistä. Tekstissä kerrotaan toimenpiteet väestölle sekä se, että lisätietoa löytyy teksti-tv:n sivulta 112. Väestönsuojassa tilaa on ainoastaan 0,75 m² henkilöä kohden, joten jokainen tuo mukanaan ainoastaan henkilökohtaiset tarvikkeet, yms. ja taskulamppuja	14.11.2009

varaparistoiineen sekä • Tarvittavat lääkkeet ja ensiapuvälineet • Vuodevaatteita • Lukemista • Pelejä ja kirjoitusvälineitä Lemmikkieläimet jätetään asuntoihin. Varataan niille kuitenkin vettä ja ruokaa mahdollisuuksien mukaan. Oma asunto jätetään kuin pitkälle matkalle lähdettäessä: ovet ja ikkunat suljetaan, ilmanvaihto pysäytetään ja tarpeettomat sähkölaitteet kytketään toiminnasta. VÄESTÖNSUOJASSA ON PUHELINLIITTYMÄ JA PUHELIN Liittymän numero 09-8742134. Puhelin otetaan käyttöön ainoastaan erityisolosuhteissa, kun langattomat verkot eivät toimi. Kännykät toimivat normaaliolosuhteissa väestönsuojan sisäpuolella.	
---	--

LIITE 5

9.6. Yhteenveto pelastussuunnitelmasta

Kohteen nimi	As OY Vantaan Harjalintu
Osoite	Harjalinnuntie 32 ja Tilhitie 8, 01450 Vantaa Isännöitsijä Matti Pennanen Realco Tikkurila Oy ISA Unikkotie 13, 01300 Vantaa puh. 020 7438 340, fax. 020 7438 269
Kunta	Vantaan kaupunki
Kylä / Kaupunginosa	81. kaupunginosa kortteli 81309 tontti 7 ja 88. kaupunginosa kortteli 88025 tontti 1

Täytetään vaihtoehtoisesti kohta 1. tai 2.

1.

Pelastussuunnitelma on laadittu (päivämäärä)	
Laatija	
Laatijan tehtävänimike	
Laatijan yhteystieto	

2.

Pelastussuunnitelma on päivitetty (päivämäärä)	17.7.2012
Alkuperäinen pelastussuunnitelma on laadittu (päivämäärä)	18.3.2010
Päivityksen tekijä	Tapio Karvonen
Tehtävänimike	Turvallisuuspäällikkö
Yhteystieto	Tilhitie 8C3, 01450 Vantaa gsm koti 0505932370 työ gsm 0504150850

Lomakkeen lähettäjän allekirjoitus ja nimen selvennys:

Tapio Karvonen

 Tapio Karvonen,
 Lomakkeen lähettäjän yhteystieto
 0505932370 email tapio.karvonen@nic.fi