



YIT Kodin Materiaalivalinnat

Asunto Oy Porin Amiraali

3.10.2011 => päivitetty 13.1.2012 kodinkoneet, 19.1.2012 vetimet



Millainen on uuden kotisi tunnelma?

Löydät vastauksesi näiltä sivuilta - tutustu Kuuran, Luodon ja Hehkun teemoihin soinnutettuihin maeriaaleihin.

Sisustusarkkitehdin valmiiksi suunnittelemaat kolme teemaa tarjoavat sinulle helpon tavan onnistua. Valitsemalla jonkin teeman sellaisenaan voit luottaa siihen, että kaikki materiaalit sopivat täydellisesti yhteen.

Toivotamme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut Porin Kotiportaitten myymälään katsomaan materiaalimalleja ja värivaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä - unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Upea kokonaisuus ilman lisähintaa

Kun ostat uuden YIT Kotisi ennen materiaalivalintojen tilauspäivää, saat samaan hintaan valita minkä tahansa tämän kohteen valmiista teemakokonaisuudesta. Jos haluat, voit myös yhdistellä eri teemojen materiaaleja ja varusteita - tämän omankin kokonaisuuden saat ilman veloitusta. Huomioithan, että rakentamisen aikana esimerkiksi kodinkonetyyppi voi muuttua toiseksi vastaavanlaiseksi tuotteetki valmistajasta johtuen. Tästä ei luonnollisestikaan aiheudu sinulle lisäkustannuksia.

Materiaalien ja tapettien valinta tapahtuu kaupanteon jälkeen. Tapettien valinta tehdään erilliseen pohjakuvaan, jonka saat myymälästä.

Palauta tämän esitteen lopussa oleva YIT Kodin materiaalit- ja valintalomake ja tapettikaavio täytettynä YIT Kotisi nimetylle asiakaspalveluinsinöörille

Materiaalivalintojen viimeinen tilauspäivä on 30.3.2012

Huomioithan, että tilauspäivät ovat sitoavia ja niiden umpeuduttua YIT Rakennus Oy valitsee YIT Kotien materiaalit. Myöhemmin esitettyjä valintatoiveita emme voi toteuttaa. YIT Rakennus Oy hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat materiaalit.

Yhteystiedot

Tämän asunto-osakeyhtiön aluepäällikkö Sami Nyroos puh. 040-711 0336 vastaa kohteen kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Asuntomyyntipäällikkö Satu Aarnio puh. 040-519 5950 vastaa yhtiön hallinnollisista asioista. Työmaa-asioissa yhteyshenkilönä toimii Jari Silfver puh. 050-539 3405


Asiakaspalveluinsinööri palvelee sinua uuden YIT Kotisi materiaalivalintoihin liityvissä asioissa.

Elina Haapaniemi
asiakaspalveluinsinööri

puhelin: 020 433 7300*
matkapuhelin: 040 868 4649
sähköposti: elina.haapaniemi@yit.fi

* Matkapuhelimesta 8,21snt/puhelu + 16,90 snt/min, lankapuhelimesta 8,21snt/puhelu + 5,90 snt/min.

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA

**Kaapistot (Petra)**


- kalusteovi Milka 961, sileä valkoinen, maalattu mdf
- vedin SK12
- runko valkoinen melamiini

Työpöytä (Petra)

- VT4 Vaalea tammi, laminaatti tason värisellä reunanauhalla

**Välitilalaatta (Cello, K-Rauta)**

- valkoinen matta
- 250x380 Minimal
- sauma, marmorinvalkoinen

**Hana**


- Mora MMIX K5
MA 732150.TT
astianpesukoneliitännällä

**Parketti**

- Tammi Valkomattalakattu, 3-sauvalautaparketti

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.


MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO

**Kaapistot (Petra)**


- kalusteovi Milka 961, sileä valkoinen, maalattu mdf
- vedin SK12
- runko valkoinen melamiini

Työpöytä (Petra)

- AT4 Antiikki tammi, laminaatti tason värisellä reunanauhalla

**Välitilalaatta (Cello, K-Rauta)**

- harmaa matta
- 250x380 Minimal
- sauma, marmorinvalkoinen

**Hana**

- Mora MMIX K5 MA 732150.TT astianpesukoneliitännällä

**Parketti**

- Tammi Basic 3-sauvalautaparketti

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU

**Kaapistot (Petra)**


- kalusteovi Nina 821, ura, valkoinen maalattu mdf
- vedin SK12
- runko valkoinen melamiini

Työpöytä (Petra)

- NW4 Wenge, laminaatti tason värisellä reunanauhalla

**Välitilalaatta (Cello, K-Rauta)**

- beige matta
- 250x380 Minimal
- sauma, marmorinvalkoinen

**Hana**

- Mora MMIX K5 MA 732150.TT astianpesukoneliitännällä

**Parketti**

- Tammi ruskeaksi petsattu 3-sauvalautaparketti

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KEITTIÖN LISÄVAIHTOEHDOT

Ovimalli

**Milka 965 (Petra)**

- sileä, maalattu mdf-ovi
- väri harmaa

Milka 96F (Petra)

- sileä, maalattu mdf-ovi
- väri cappuccino

Välitilalaatta

**Idea Clossy / Matt (Cello, K-Rauta)**

100x300


- valkoinen kiiltävä / matta
- sauma: marmorinvalkoinen

**Minimal (Cello, K-Rauta)**

250x380

- matta
- värit: kaakao, punainen, sininen, musta
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen

Työpöytätaaso

**FD4 tumma grafiitti (Petra)**

- laminaatti,
- tason värisellä reunanauhalla

Vedinvaihtoehdot

**SK12 (Petra)**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**RK12 (Petra)**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**SS19 (Petra)**

- metallivedin
- reikäväli 192 mm

**RSN (Petra)**

- metallivedin
- kokopituus 25mm

KEITTIÖ (kalustepiirustusten mukaisesti)
Liesikupu

Ilox Basic

- leveys 500mm tai 600 mm kalustekaavion mukaisesti
- väri valkoinen

Välitilavalaisin

M-Light Cindy 3012-118

- leveys 80 mm, korkeus 75 mm
 - väri valkoinen
- (pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti)

Allas


Kalustekaavion mukaisesti

Franke Haahka HHX 610

- työpöytään päältäpäin upotettu
- 1 -altainen
- väri rst


Franke Euroform EFX 651

- työpöytään päältäpäin upotettu
- 1½ -altainen
- väri rst

Hanavaihtoehdot

Mora MMIX K7

MA 732070.TT

- astianpesukoneliitännällä
- J-juoksuputki


Mora MMIX K6

MA 732020.TT

- astianpesukoneliitännällä
- L-juoksuputki


Mora MMIX K5

MA 732150.TT

- astianpesukoneliitännällä
- C-juoksuputki

KEITTIÖ (kalustepiirustusten mukaisesti)
Jääkaappi

Siemens KS38RN11

- energialuokka: A+
- käyttötilavuus yhteensä: 355 l
- tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin alueella
- 7 lasihyllyä, joista 5 turvalasia ja korkeudeltaan säädettävissä
- vihanneslaatikko
- sisävalo
- säätöjalat edessä, pyörät takana
- ovi aukeaa vasemmalle, avausuunta vaihdettavissa
- väri valkoinen
- korkeus 186 cm

Siemens KS38RN11HH, ovi aukeaa oikealle

Kaappipakastin

Siemens GS34DN11

- energialuokka: A+
- ****-pakastin 248 l
- pakastusteho: 30 kg / vrk
- säilyvyys sähkökatkon aikana: 18 tuntia
- 3 pakastelokeroa, joissa läpinäkyvä luukku
- 5 läpinäkyvää pakastuslaatikkoa, joista 1 BigBox
- pakastuskalenteri
- kiinteä kahva
- säätöjalat edessä, pyörät takana
- ovi aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- väri valkoinen
- korkeus 186 cm

Siemens GS34DN11V, ovi aukeaa vasemmalle

Jääkaappipakastin

Siemens KG36VNW20

- energialuokka: A+
- elektroninen lämpötilan ohjaus ja LED-näyttö
- käyttötilavuus yhteensä 309 l
- 4 turvalasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettäviä
- kromattu pullohylly
- LED-valaistus jääkapissa
- ****-pakastin 94 l
- pakastusautomaatiikka
- pakastusteho: 7 kg/vrk
- säilyvyys sähkökatkon aikana: 23 tuntia
- 3 pakastinlaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox
- säätöjalat edessä, pyörät takana
- ovi aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- väri valkoinen
- korkeus 186 cm

Siemens KG36VNW20V, ovi aukeaa vasemmalle

Lattialiesi


HN28229SK, Lattialiesi

- > Keraaminen keittotaso, jossa 4 keittoaluetta
- > 1-kertainen jälkilämmösoitin
- > Ohjaus edellä olevilla valitsimilla
- > Tilava uuni (54 l)
- > Uni-roiminnot: Ylälämpö, Alalämpö, ylä-/alalämpö, teholämmitys, suuri varioGrilli
- > Uunissa kestävä titanGlans-emalipinta
- > Uuniluukku kolminkertaista lasia
- > Höyryaukko keittotason takaosassa
- > Väri valkoinen, lev. 50cm

KEITTIÖ (kalustepiirustusten mukaisesti)
Kaluste-uuni

Siemens HB301W1S

- energialuokka A
- kalusteisiin sijoitettava uuni
- tilava uuni (67l), uunissa kestävä titanGlans-emali
- Universal-uunitoiminnot: ylä- / alalämpö, 3D-kiertoilma, erillinen alalämpö, kiertoilmagrilli
- uunitoiminnot: kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö
- pikakuuminen
- tarkka lämpötilansäätö 50 - 270 °C
- uuniluukun sisäpinta lasia
- irrotettavat pellinkannattimet, joiden avulla uuni voidaan pitää helposti puhtaana ja pellit voidaan vetää helposti ja vakaasti uunista ulos
- turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- valo uunin katossa
- väri valkoinen

Keittotaso

Siemens ET645EE11

- keraaminen keittotaso, 60 cm
- touchControl -ohjaus
- 4 HighSpeed -keittoaluetta
- keraaminen pinta kuvioitu
- 17 tehotasoa
- jälkilämmönoitin
- lapsilukitus
- turvakatkaisu

Astianpesukone

Siemens SR44E200SK, leveys 45 cm

- energialuokka A, kuivausteho B
- 4 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Eko 50 °C, Party 35 °C, esihuuhtelu
- äänitaso: 52 dB(A) (re 1 pW)
- täyttömäärä: 9 hengen astiasto
- aquaStop
- lapsilukitus luukulle
- vedenpehmenyselectroniikka
- auto All in 1
- vario -korjajärjestelmä
- pesuvaiheen LED-näyttö
- Servo-lukko®
- edestä säädettävät takajalat
- väri valkoinen


Astianpesukone

Siemens SE45E234SK, leveys 60 cm

- energialuokka A, kuivausteho A
- 5 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Normaali 65 °C, Eko 50 °C, Party 45 °C, esihuuhtelu
- ohjelman Eko 50 °C kulutusarvot: vesi 13 l / sähkö 1,15 kWh / aika 150 min
- äänitaso: 48 dB (A) (re 1 pW)
- täyttömäärä: 12 hengen astiasto
- aquaStop
- lapsilukitus luukulle
- käynnistysajastin 3, 6, 9 h
- vedenpehmenyselectroniikka
- korkeudeltaan säädettävissä oleva yläkori
- pesuvaiheen LED-näyttö
- sisäänpainettava ohjelmanvalitsin
- edestä säädettävät takajalat
- väri valkoinen

ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT

Kalusteovi

**Milka 961 (Petra)**

- sileä, valkoinen matta, maalattu MDF
- kalusterunko: valkoinen melamiini

**Nina 821 (Petra)**

- ura, valkoinen matta, maalattu MDF
- kalusterunko: valkoinen melamiini

Vedinvaihtoehdot

**SK12 (Petra)**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**RK12 (Petra)**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**SS19 (Petra)**

- metallivedin
- reikäväli 192 mm

**RSN (Petra)**

- metallivedin
- kokopituus 25mm

Eteisen liukuovet

**Basic (Petra)**

- matta-alumiini kehys ja kirkas peili
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- asennetaan naulakkokomeron eteen

Huom!

Kalustekaavion mukaisissa huoneistoissa

MATERIAALIKOKONAIKUUS KUURA

**Kaapistot (Petra)**


- kalusteovi Tiber 961, sileä valkoinen matta, maalattu mdf
- runko valkoinen melamiini
- vedin SK12

**Allas (Novart)**

- Pesuallas 77

**Seinälaatta (Cello, K-Rauta)**

- valkoinen matta
- 200x400 Lumi
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen

**Pystytehosteraita pesuhuoneessa (Cello, K-Rauta)**

- shampanja matta
- 200x400 Dolce Vita
- yksi tehosteraita suihkun takana
- sauma: marmorinvalkoinen

**Lattialaatta (Cello, K-Rauta)**

- ruskea
- 100x100 Sirene
- sauma: hiekan ruskea



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO

**Kaapistot (Petra)**


- kalusteovi Tiber 961, sileä valkoinen matta, maalattu mdf
- runko valkoinen melamiini
- vedin SK12

**Allas (Novart)**

- Pesuallas 77

**Seinälaatta (Cello, K-Rauta)**

- valkoinen matta
- 200x400 Lumi
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen

**Pystytehosteraita pesuhuoneessa (Cello, K-Rauta)**

- Vesi matta
- 200x400 Dolce Vita
- yksi tehosteraita suihkun takana
- sauma: marmorinvalkoinen

**Lattialaatta (Cello, K-Rauta)**

- tumman harmaa
- 100x100 Belek
- sauma: tumman harmaa



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU

**Kaapistot (Petra)**

- kalusteovi Tiber 961, sileä valkoinen matta, maalattu mdf
- runko valkoinen melamiini
- vedin SK12

**Allas (Novart)**

- pesuallas 77

**Seinälaatta (Cello, K-Rauta)**

- valkoinen matta
- 200x400 Lumi
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen

**Pystytehosteraita pesuhuoneessa (Cello, K-Rauta)**

- Tobacco matta
- 200x400 Dolce Vita
- yksi tehosteraita suihkun takana
- sauma: marmorinvalkoinen

**Lattialaatta (Cello, K-Rauta)**


- ruskea
- 100x100 Belek
- sauma: tumman ruskea



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

PESUTILAT

Ovimallivaihtoehdot



Tiber 965 (Petra)

- sileä, maalattu mdf-ovi
- väri harmaa

Tiber 96F (Petra)

- sileä, maalattu mdf-ovi
- väri cappuccino

Vedinvaihtoehdot



SK12 (Petra)

- metallivedin
- reikäväli 128 mm



SS19 (Petra)

- metallivedin
- reikäväli 192 mm



KA6 (Petra)

- metallivedin
- koko pituus 87 mm



RSN (Petra)

- metallivedin
- koko pituus 25 mm


Pystytehosteraita pesuhuoneessa



Dolce Vita (Cello, K-Rauta)

- 200x400
- yksi tehosteraita suihkun takana
- sauma: marmorinvalkoinen
- Värit: hiekka, savu
- Asennus vaakaan

Lattialaatoitus



Albini (Cello, K-Rauta)

- 100x100
- antrasiitti
- sauma: hiilen harmaa

Sirene (Cello, K-Rauta)

- 100x00
- musta

Kaapistot



Novasani peilikaappi

- halogen valolippa
- lipassa suora reuna

TAI

Novasani peili, hylly ja erillinen hyllykaappi

- halogen valolippa
- lipassa suora reuna

Kalustekaavion mukaisesti

Peilikaapin vedinvaihtoehdot



Vedin CRLA (Petra)

- kromi

WC-istuin



Cersanit EKO

- valkoinen
- kova kansi

Pesuallashana



Mora MMIX

- MA 733087.TT
- pesukoneventtiilillä
- bidésuihku



Mora MMIX

- MA 733082.TT
- bidésuihku
- erilliset pesukoneliitännät

Suihkuhana



Mora MMIX T5

- MA 730100

Koukusto ja wc-paperiteline



Abloy Trik FH644 koukusto

Abloy Trik FH640 wc-paperiteline

- alumiinin väriset

Suihkusetti



Mora MMIX S5


- MA 130310
- kromattu
- 3 suihkumuotoa

Suihkuseinä




Suihkuseinä

- alumiiniprofiilin väri: hopeanharmaa
- kirkas lasi
- 4 mm karkaistu turvalasi

SAUNA	MUUT
Kiuas 	Välioven painikehelavaihtoehdot  Abloy Primo Polarita 16/001 Zn/CR • kromattu  Abloy Primo Polarita 16/001 Zn/HCR • satiinikromattu
Lauteet ja paneelit 	> Saunan seinät ja katto sekä pesuhuoneen katto vaaleurallista kuusipaneelia Lauteet > päälipinnat haapaa > runko kuusi
Saunan lasiovet 	Kokolasiovi nupilla • värit: savunharmaa, pronssi, kirkas
	Verhokiskot  Verhokiskot nipsuilla • väri valkoinen • etulevy • 2-urainen
	Kattopinnat > ruiskutasoitus tai tasoitus+maalauk pohjapiirroksen mukaan
	Seinäpinnat > Keittiö, kodinhoitohuone, eteinen, vaatehuone ja ikkunaseinät maalattu maalarinvalkoinen > Olohuone ja makuuhuoneet maalattu maalarinvalkoinen tai tapetti Sandudd Roller 5 ja Eco Decorama Easy Up mallikirjojen mukaan

YIT Kodin materiaalit-valintalomake

Asunto Oy Porin Amiraali
19.1.2012



Tila			HINTAAN SISÄLTYYVÄT VAIHTOEHDOT
Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)			
Keittiö			
Kaapistot		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini
		Valkoinen, suorapeili, maalattu MDF-ovi	Novart: Petra Nina 821. Rungot: valkoinen melamiini
		Harmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 965. Rungot: valkoinen melamiini
		Cappuccino matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96F. Rungot: valkoinen melamiini
Vedin		RST vedin	Novart: Petra SK12
		RST vedin	Novart: Petra RK12
		RST vedin	Novart: Petra SS19
		RST vedin	Novart: Petra RSN
Valolistat		Ei valolistaa	
		Valkoinen	Novart: Petra LD24, valkoinen melamiini 1/VA
		Harmaa	Novart: Petra LD24, harmaa 3/M5
		Cappuccino	Novart: Petra LD24, valkoinen melamiini 3/MF
Työpöytätasot		Vaalea tammi, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra VT4, reunanauha (VTABS), paksuus 30 mm
		Antikki tammi, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra AT4, reunanauha (ATABS), paksuus 30 mm
		Wenge, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra NW4, reunanauha (NWABS), paksuus 30 mm
		Tumma grafiitti, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra FD4, reunanauha (FDABS), paksuus 30 mm
Lusikkalokerolaatikosto		Suunnitelman mukaisen leikkuulautalaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen lusikkalokerolautalaatikosto.	
Välitilan laatoitus		Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 100x300 Idea Clossy. Sauma: marmorinvalkoinen
		Limitys: Ei limitetä 1/2-kiven limitys 1/3-kiven limitys	
		Valkoinen matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 100x300 Idea Matt. Sauma: marmorinvalkoinen
		Limitys: Ei limitetä 1/2-kiven limitys 1/3-kiven limitys	
		Harmaa matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 250x380 Minimal. Sauma: marmorinvalkoinen
		Beige matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 250x380 Minimal. Sauma: marmorinvalkoinen
		Kaakao matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 250x380 Minimal. Sauma: marmorinvalkoinen
		Punainen matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 250x380 Minimal. Sauma: marmorinvalkoinen
		Sininen matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 250x380 Minimal. Sauma: marmorinvalkoinen
		Musta matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 250x380 Minimal. Sauma: marmorinvalkoinen
Välitilavalaisin		Loisteputkivalaisin, väri valkoinen. Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti	M-Light: Cindy 3012-118
Pesuallas		Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas	Franke Haahka HHX 610 (1-altainen) Kalustekaavion mukaisesti
		Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas	Franke Euroform EFX 651 (1 ½-altainen) Kalustekaavion mukaisesti

Hana		Keittiöhana J-juoksuputkella	Mora MMIX K7 MA 732070.TT
		Keittiöhana L-juoksuputkella	Mora MMIX K6 MA 732020.TT
		Keittiöhana C-juoksuputkella	Mora MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin	Iloxair: Ilox Basic 500, valkoinen (IV-suunnitelmien mukaisesti)
		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin	Iloxair: Ilox Basic 600, valkoinen (IV-suunnitelmien mukaisesti)
Keittotaso		Keraaminen, ohjaus tasossa, leveys 600 mm, teräskehys	Siemens: ET645EE11 (asunnot > 41 m ²)
Kalusteuuni		Valkoinen, leveys 600 mm	Siemens: HB301W1S (asunnot > 41 m ²)
Lattialiesi		Keraaminen lattialiesi, leveys 500mm	Siemens: HN28229SK (asunnot < 40 m ²)
Astianpesukone		Valkoinen, leveys 450 mm	Siemens: SR44E200SK (asunnot < 59,5 m ²)
		Valkoinen, leveys 600 mm	Siemens: SE45E234SK (asunnot > 60 m ²)
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin, väri valkoinen, korkeus 186 cm	Siemens: KG36VNW20 (asunnot < 74 m ²)
		Jääkaappi ja pakastin, väri valkoinen, korkeus 186 cm	Siemens: KS38RN11 ja Siemens GS34DN11 (asunnot > 74,5 m ²)
Parketti			
Lattia, listat ja kynnykset		Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Tammi valkomattalakattu. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi VC 1636+VL. Parkettilattiassa on liikuntasauvoja parketti-valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat. Kylpyhuoneen oviaukossa on korkeampi tammikynnys.
		Tammi Basic, 3-sauvalautaparketti	Tammi Basic. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi LV1114. Parkettilattiassa on liikuntasauvoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat. Kylpyhuoneen oviaukossa korkeampi tammikynnys.
		Ruskeaksi petsattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Tammi ruskeaksi petsattu. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi LV1090. Parkettilattiassa on liikuntasauvoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat. Kylpyhuoneen oviaukossa korkeampi tammikynnys.
Makuuhuone			
Kaapistot		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini
Vedin		RST vedin	Novart: Petra SK12
		RST vedin	Novart: Petra RK12
		RST vedin	Novart: Petra SS19
		RST vedin	Novart: Petra RSN
Vaatehuone			
		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustepiirustuksen mukaisesti.	
Eteinen			
Kaapistot		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini.
		Valkoinen, suorapeili, maalattu mdf-ovi	Novart: Petra Nina 821. Rungot valkoinen melamiini.
		Naulakkokomeron edessä liukuovet, kalustekaavion mukaisissa huoneistoissa	Novart: Petra Basic, matta-alumiini kehys ja kirkas peili
Vedin		RST vedin	Novart: Petra SK12
		RST vedin	Novart: Petra RK12
		RST vedin	Novart: Petra SS19
		RST vedin	Novart: Petra RSN

Pesuhuone			
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Ruskea	Cello, K-Rauta: 100x100 Sirene. Sauma: hiekan ruskea
		Tumman harmaa	Cello, K-Rauta: 100x100 Belek. Sauma: tumman harmaa
		Ruskea	Cello, K-Rauta: 100x100 Belek. Sauma: tumman ruskea
		Antrasiitti	Cello, K-Rauta: 100x100 Albin Sauma: hiilen harmaa
		Musta	Cello, K-Rauta: 100x100 Sirene Sauma: hiilen harmaa
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Seinälaatta		Matta valkoinen, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Lumi. Sauma: marmorinvalkoinen
		Kiiltävä valkoinen, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Lumi. Sauma: marmorinvalkoinen
Pystytehosteraita		Shampanja matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Dolce Vita. Tehosteraidan leveys 400 mm. Sauma: marmorinvalkoinen
		Vesi matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Dolce Vita. Tehosteraidan leveys 400 mm. Sauma: marmorinvalkoinen
		Tobacco matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Dolce Vita. Tehosteraidan leveys 400 mm. Sauma: marmorinvalkoinen
		Hiekka matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Dolce Vita. Tehosteraidan leveys 400 mm. Sauma: marmorinvalkoinen
		Savu matta, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Dolce Vita. Tehosteraidan leveys 400 mm. Sauma: marmorinvalkoinen
		Ei tehosteraitaa	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen lista	
Katto		Kuusipaneeli valepontillinen 15x95	
Kaapistot		Peili, hylly ja hyllykaappi halogeenilipalla, kalustekaavion mukaisissa huoneistoissa	Novart: Novasani, peili 600*707 WPE6E, peilikaappi WM4PE (h=710) ja valolippa valkoinen
		Peilikaappi halogeenilipalla. Kalustekaavion mukaisissa huoneistoissa	Novart: Novasani, peilikaappi WM6PE (h=710) ja valolippa valkoinen
		Allaskaappi	Novart: Novasani, allaskaappi BA6M1
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		harmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Novasani Tiber 965
		Cappuccino matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Novasani Tiber 96F
Vedin		RST vedin	Novart: Petra SK12
		RST vedin	Novart: Petra SS19
		RST vedin	Novart: Petra KA6
		RST vedin	Novart: Petra RSN
		Peilikaappi: kromi	Novart: Petra CRLA
Pesuallas		Posliiniallas	Novart: Novasani ALLAS77
Hanat		Pesuallashana pesukoneventtiilillä + bide	Mora MMIX MA 733087.TT
		Pesuallashana + bide ja erillinen pesukoneliitäntä	Mora MMIX MA 733082.TT
		Suihkuhana ja suihkuseti	Mora MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Suihkuseinä		Alumiinivärinen runko ja kirkas lasi	Suihkuseinä
Wc-istuin		Valkoinen	Cersanit: EKO
Varusteet		Alumiinin väriset koukustot ja wc-paperiteline	Abloy: Trik wc-paperiteline FH640 ja koukusto FH644 (2 kpl).
		Suunnitelman mukaiset koukustot ja wc-paperiteline jätetään asentamatta	
		Ostajat toimittavat työmaalle oman wc-paperitelineen ja koukuston asennettavaksi	

Erillis-wc			
Lattialaatta		Ruskea	Cello, K-Rauta: 100x100 Sirene. Sauma: hiekan ruskea
		Tumman harmaa	Cello, K-Rauta: 100x100 Belek. Sauma: tumman harmaa
		Ruskea	Cello, K-Rauta: 100x100 Belek. Sauma: tumman ruskea
		Antrasiitti	Cello, K-Rauta: 100x100 Albini Sauma: hiilen harmaa
		Musta	Cello, K-Rauta: 100x100 Sirene Sauma: hiilen harmaa
Seinä		Matta valkoinen, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Lumi. Sauma: marmorinvalkoinen
		Kiiltävä valkoinen, asennus vaakaan	Cello, K-Rauta: 200x400 Lumi. Sauma: marmorinvalkoinen
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen lista	
Katto		Valkoinen	Maalaus
Kaapistot		Peiliikaappi halogeenilipalla	Novart: Novasani, peiliikaappi WM6PE (h=710) ja valolippa valkoinen
		Allaskaappi	Novart: Novasani, allaskaappi BA6M1
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 965
		Cappuccino matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 96F
Vedin		RST vedin	Novart: Petra SK12
		Matta niklattu vedin	Novart: Petra SS19
		RST vedin	Novart: Petra KA6
		RST vedin	Novart: Petra RSN
		Peiliikaappi: kromi	Novart: Petra CRLA
Pesuallas		Posliiniallas	Novart: Novasani ALLAS77
Hana		Pesuellashana + bide	Mora MMIX MA 733082.TT
Wc-istuin		Valkoinen	Cersanit EKO
Varusteet		Alumiinin väriset koukusto ja wc-paperiteline	Abloy: Trik wc-paperiteline FH640 ja koukusto FH644.
		Suunnitelman mukaiset koukustot ja wc-paperiteline jätetään asentamatta.	
		Ostajat toimittavat työmaalle oman wc-paperitelineen ja koukuston asennettavaksi	
Sauna			
Katto		Kuusipaneeli vaurallinen 15x95	
Seinät		Kuusipaneeli vaurallinen 15x95. panelointi vaakaan	
Lauteet		Haapalauteet	Vaakapinnat haapa, runkorakenteet kuusi
Kiuas		Sähkökiuas	Harvia: Vega BC
Saunan ovi		Kirkas	Täyslasiovi, vedin puuta
		Pronssi	Täyslasiovi, vedin puuta
		Harmaa	Täyslasiovi, vedin puuta
Lattiakaivo/kuivakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Saunan lattialaatoilla.	

Yleisilme		
Katto	Betonikatot ruiskutasoitettu	
	Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	
Seinät	Maalaus	Sävy: Tikkurila Symphony G497
	Tapetointi	Tapetit valittavissa Rolleri 5 tai Eco Decorama Easy Up mallikirjojen mukaan
	Tapetointi	Ostaja toimittaa työmaalle omat tapetit
Sähköasiat	Valkoinen	ABB Jussi-sarja
Ikkunat	Puualumiini-ikkunoita	Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia pohjapiirustuksen mukaan	
Väliovien painikehelat	Kromatut painikehelat.	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR
	Satiinikromatut painikehelat	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR
Ulko-ovet	Lämpöeristettyjä, puurakenteisia ulko-ovia	
Kerrostaso-ovi	Viilutettu, sisäovi valkoinen laakaovi	
Parvekeovet	Lasiaukollisia puu-alumiinioviovia	
Oviliistat	Valkoinen	12x42mm mänty, puskuliitokset
Verhokiskot	Valkoinen, etulevyllinen 2-urainen verhokisko	
	Suunnitelman mukaiset verhokiskot jätetään asentamatta	

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Asunto-osakeyhtiö: _____
Asunnon numero: _____
Ostaja/ostajat: _____
Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____
Sähköposti: _____

Allekirjoitukset: _____
pvm ostaja/ostajat

PALAUTUS: **postitse tai sähköpostilla**
YIT Rakennus Oy / TLS Pori
Elina Haapaniemi
Satakunnankatu 31
28130 Pori
elina.haapaniemi@vit.fi